

**BRICKWALL**

15 años a tu lado

# TARIFA 2025

*PRECIOS PVP*







Esta tarifa anula y deja sin efecto las anteriores. Los precios de esta tarifa no incluyen el I.V.A. Disponemos de precios especiales para volumen. Brickwall S.L.U. se reserva el derecho de modificarlos precios siempre y cuando se produzcan modificaciones en las materias primas que obliguen a variarlos. No se admiten devoluciones pasadas 24H y siempre que esté en buenas condiciones. No se admiten devoluciones en las puertas. No se admiten devoluciones sin autorización. Pedido mínimo porte pagado 150€, si no llega a ese importe se cobrarán 15€ de portes.



# ÍNDICE

Productos limpieza y saneamiento	8	Banda desolorizante muros	50
Mallas fibra de vidrio	20	Aislamientos acústicos / térmicos	50-53
Bloque vidrio	20	Protección suelos	54
Cemento expansivo	21	Morteros autonivelantes / reparación	55-56
Lámina drenante huevera	21	Lana Mineral / Roca	57
Emulsión asfáltica / Hidroexpansivas	21-22	Rejas ranuradas	57-58
Juntas / Geotextiles	22	Canales de drenaje	59-67
Estabilizador grava	23	Toupret	67-70
Drenaje	24-26	Forjado sanitario	70
Garras / Armadura tendel	26	Tacos de sujeción aislamiento	70
Nervo metal / Malla sujeción	27	Perfilería aluminio / PVC	71-72
Tela asfáltica	27-28	Complementos construcción	72-74
Impermeabilización en lámina	28-29	Resina poliester	74
Placas poliéster / Policarbonato	29-31	Toldos	74
Láminas transpirables	31	Plástico soleras	74
Láminas autoadhesivas butilos	32-33	Junta dilatación suelos	75
Fibra polipropileno	33	Nivelantes cerámica	75-76
Puente de unión	33-34	Herramientas	76-78
Plastificantes / Hidrofugantes	35-36	Marcadores obra	78
Impermeabilizantes cementosos	37	Pinturas en spray	78-79
Limpiadores fachadas / Cubiertas	38	Malla tapagrietas	79
Impermeabilizaciones baños	38-39	Herramientas para SATE	79
Pinturas de caucho	39-40	Jardinería	80-82
Impermeabilización líquida	40-41	Mallas ocultación	82
Láminas de gas radón	41	Pavimentos de caucho	83
Puertas trastero / cortafuegos	42-45	Premarco	83
Arquetas polipropileno	46	Calzado de seguridad	84-88
Fundición	46-49	Novedades	88-95
Tapas rellenables	49-50		

## PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

**Rimuovi Muffa** es la única formulación higienizante activa que actúa instantáneamente contra mohos, algas, hongos, musgos y líquenes eliminando cualquier marca e impidiendo la proliferación. Fácil de utilizar, apto para aplicaciones interiores y exteriores.

### Aplicaciones

Rimuovi Muffa actúa de manera eficaz en paredes, juntas, cocinas, cuartos de baño, duchas, saunas, piscinas, vestuarios, lavanderías, sótanos, garajes, techos, trasteros, cámaras de calderas, patios, balcones, maceteros de flores, muros de piedra, etc.

### Ventajas

Elimina mohos, algas, musgos y líquenes  
Restablece las superficies infestadas en unos minutos  
Eficaz y fácil de utilizar



Producto	Envase	€/ Ud
RIMUOVI MUFFA	750 ML	17,00



**MUFFA CONTROL** - Tratamiento restaurador bactericida y fungicida para el tratamiento descontaminante o preventivo de superficies sujetas a la formación de mohos, esporas, algas, musgos, líquenes y otros microorganismos.

### Aplicaciones:

Puede aplicarse en superficies internas y externas de mampostería, cemento, hormigón, piedras, ladrillos, juntas de ladrillos, baldosas y pinturas ya existentes.

### Ventajas:

Previene la formación y la reparación del moho. Reacciona contra mohos, algas, musgos y líquenes.

Producto	Envase	€/ Ud
MUFFA CONTROL	1 LT	19,90

**MUFFA CONTROL ADITIVO** - Aditivo fungicida y alguicida concentrado. Muffa Control Aditivo se utiliza como complemento a todos los tipos de pinturas al agua para dar una eficaz acción antimoho. Aunque haya pinturas al agua ya aditivadas, Muffa Control Aditivo se recomienda encarecidamente porque reforzará las propiedades antimoho de las pinturas al agua.

### Aplicaciones

Ideal para las paredes de los sitios húmedos como cocinas, cuartos de baño, sótanos, trasteros, garajes y, en general, paredes frías o espacios con un bajo nivel de renovación del aire.

### Ventajas

Previene la formación y la reparación del moho. Fungicida y alguicida de amplio espectro. Fórmula concentrada.



Producto	Envase	€/ Ud
ADITIVO ANTIMOHO	250 ML	10,20

**FIXACRYL ANTIMUFFA** - Consolida las superficies migajosas y uniformiza la absorción del soporte mejorando el anclaje de los tratamientos de acabado posteriores. Caracterizado por una fórmula innovadora de micropartículas ultrafinas que aseguran gran poder de penetración, consolidación y adherencia al material.

**Aplicaciones**

Apto para enlucidos nuevos o ya pintados, hormigón, cemento, fibrocemento, yeso, cartón yeso, puede utilizarse al interior y al exterior.

**Ventajas**

Protección activa contra los mohos. Mayor penetración y poder consolidante. Concentrado dilución de 1:4 a 1:10

Mejora el anclaje, rendimiento y resistencia de los tratamientos posteriores.

Producto	Envase	€/ Ud
FIXACRYL ANTIMUFFA	1 LT	11,40



**Hydro Pro® Hidrofúgo** protector de efecto natural.

Repelente al agua de silano con gran poder penetrante, incoloro, de larga duración, antipolvo y consolidante. No altera la apariencia original de las superficies y asegura una protección de larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.

**Aplicaciones**

Piedras naturales y sintéticas, mármol, granito, gres porcelánico natural, travertino, manufacturados de cemento, hormigón celular, ladrillos para revestimientos exteriores, terracota, clinker, pizarra y tejas.

Producto	Envase	€/ Ud
HYDRO PRO	1 LT	19,02

**Hydro Pro® Eco Impermeabilizante protector universal** a base de agua. Primer repelente al agua, en solución acuosa, incoloro, con gran poder penetrante, consolidante y antipolvo. No altera la apariencia original de las superficies y asegura una protección de larga duración contra agua, humedad, mohos y algas.

**Aplicaciones**

Piedras naturales y sintéticas, mármol, granito, gres porcelánico natural, travertino, manufacturados de cemento, hormigón visto, hormigón celular, pizarra, teja y baldosas de barro cocido.

**Ventajas**

Protege los materiales contra agua y humedad. Deja respirar los materiales tratados. Resistente a salitre, agua, algas y suciedad.



Producto	Envase	€/ Ud
HYDRO PRO ECO	1 LT	12,08

Crema fluida para el lavado de manos, con pH neutro, de uso profesional. Desengrasa eficazmente las manos, elimina la suciedad incluso en las arrugas más difíciles de alcanzar. Gracias a sustancias emolientes y protectoras especiales de origen natural, Blast Fluid Cream es absolutamente seguro para la piel y deja las manos agradablemente suaves. Libre de microplásticos, disolventes y colorantes.

#### APLICACIONES

Blast Crema Fluida es adecuado para mecánicos, impresores, trabajadores de talleres de chapa, fontaneros, trabajadores de la industria mecánica y siderúrgica. Eficaz tanto contra suciedad grasa, aceite, hidrocarburos, grafito, óxido como en presencia de suciedad seca como pintura, silicona, cola, etc.



Producto	Envase	€/ Ud
BLAST	2 Lt	<b>20,30</b>



Pasta limpiadora tradicional para lavado de manos con glicerina, aroma a limón. Su formulación a base de sustancias desengrasantes de primera elección lo convierte en un producto muy eficaz y de gran calidad.

#### APLICACIONES

Blast Pasta es adecuado para mecánicos, impresores, reparadores de carrocerías, fontaneros, trabajadores de la industria mecánica y siderúrgica. Elimina eficazmente: grasa, aceite (tanto alimentario como lubricante), restos de cola, pintura, tinta, suciedad rebelde. Eficaz contra olores desagradables y restos de sustancias especialmente resistentes al lavado.

Producto	Envase	€/ Ud
BLAST	1 LT	<b>6,30</b>

Limpiador abrillantador y revitalizante de persianas, puertas y marcos de aluminio y PVC. Windor renueva las superficies tratadas y realiza una acción de limpieza profunda contra el polvo y la suciedad. Hidrófugo de las superficies y previene la decoloración de los materiales por la acción del sol, el agua y los agentes atmosféricos. Elimina eficazmente opacidades y huellas dactilares, sin dejar rayas ni residuos.

#### APLICACIONES

Ideal para restaurar persianas, puertas y ventanas de aluminio y PVC a su brillo original.



Producto	Envase	€/ Ud
WINDOR SPRAY	500 ML	<b>11,42</b>



Producto a base de enzimas, con moléculas neutralizadoras de olores, que descompone los residuos de orina de **perros, gatos y niños pequeños animales** de las superficies, eliminando completamente el olor. Utilizado sobre manchas frescas, previene la formación de los anillos que quedan cuando la orina se seca. Forma una espuma ligera que actúa en pocos minutos sin dejar manchas ni rayas.

#### APLICACIONES

Ideal para superficies y paredes exteriores, pisos, paredes, muebles, telas, alfombras y sofás.

Producto	Envase	€/ Ud
NEUTRUM PET URINE REMOVER	200 ml	<b>14,76</b>

Detergente desincrustante ácido, de agradable aroma, específico para la limpieza de juntas. Penetra profundamente en las juntas y grietas de suelos y paredes, tanto internas como externas. Elimina ennegrecimientos, anillas, incrustaciones de cal y restos de suciedad especialmente resistentes a los detergentes habituales. Pulifuga Fast renueva las articulaciones con extrema facilidad y en tan solo unos instantes, devolviéndolas a su estado limpio original.

**APLICACIONES**

Adecuado para la limpieza de juntas verticales y horizontales en suelos y paredes. Adecuado para cerámica, terracota, clinker, gres porcelánico, piedra y materiales pétreos resistentes a los ácidos.



Producto	Envase	€/ Ud
PULIFUGA FAST	1 LT	<b>9,80</b>



Detergente antical abrillantador listo para usar. Elimina rápidamente cal, oxidación, incrustaciones y restos de moho y herrumbre. Deja las superficies perfectamente limpias y brillantes durante mucho tiempo y frena la formación de cal. No es corrosivo y no afecta a los materiales típicamente utilizados para la producción de grifería y elementos de baño.

**APLICACIONES**

Ideal para la limpieza diaria de griferías (cromadas, satinadas, doradas, bronce, latón, cobre, etc.), bañeras y mamparas de ducha, sanitarios, azulejos, etc. También eficaz en superficies de acero inoxidable, cobre, latón y cromo.

Producto	Envase	€/ Ud
EASY CAL	750 ML	<b>10,20</b>

Detergente fuerte concentrado para suelos y paredes. Elimina rápida y eficazmente las manchas más difíciles. Tiene una eficaz acción desengrasante y limpiadora profunda, eliminando además las manchas y la suciedad absorbida por la superficie, especialmente en suelos caracterizados por una mayor porosidad.

**APLICACIONES**

Adecuado para terracota, clinker, gres porcelánico, cerámica, piedra caliza y aglomerados no brillantes, linóleo, PVC, hormigón y materiales en los que no se pueden utilizar limpiadores de base ácida.

Perfecto para una limpieza a fondo de suelos especialmente expuestos al tráfico peatonal frecuente.



Producto	Envase	€/ Ud
ALCADET	1 Lt	<b>13,10</b>



Producto específico para el destete y disuasión de palomas y otras aves de permanecer en zonas concretas. Su formulación lista para usar desprende una fragancia desagradable al sistema olfativo de palomas y otras aves, alejándolas de las superficies tratadas y creando un efecto barrera que tiene como objetivo impedir la liberación de orina y heces.

**APLICACIONES**

Ideal para proteger ambientes y superficies como balcones, terrazas, cornisas, alféizares, ventanas, áticos, techos y automóviles.

Producto	Envase	€/ Ud
REPEL VOL	750 ml	<b>10,02</b>

**Rust X** - Removedor de herrumbre para suelos y revestimiento  
Limpiador desincrustante capaz de eliminar totalmente las oxidaciones, las manchas de herrumbre o de sulfato que se forman en los suelos y materiales pétreos a causa de la acción de la intemperie o por la presencia de piezas ferrosas en contacto con la superficie. Reacciona rápidamente y limpia a fondo el soporte sin alterar el color natural de las piedras.

**Aplicaciones**


Apto para cerámica, terracota, clinker, gres porcelánico, cemento, piedras naturales.

**Ventajas**

Elimina manchas de herrumbre, óxidos e incrustaciones. No altera el color natural de las piedras.



Producto	Envase	€ / Ud
RUST-X	300 ML	8,22



**DopoPosa®** - Limpiador desincrustante líquido para fin de obra  
Desincrustante ácido concentrado, de agradable fragancia, para el tratamiento y limpieza después de la instalación de pisos y revestimientos. Elimina de manera eficaz y rápida incrustaciones y suciedades, residuos de mortero, cemento o cal, manchas de pinturas murales, eflorescencias salinas, salitre, adhesivos y lechadas de cemento, musgos, mohos y algas que suelen depositarse en el suelo después de la instalación.

**Aplicaciones**

Apto para gres, clinker, terracota, cerámica, ladrillos para revestimientos exteriores, mosaicos, piedras vistas, tejas, hormigón visto, suelos industriales de cemento. Eficaz para limpiar y blanquear superficies de piedra, fuentes, mármol y travertinos.

**Ventajas**

Limpia sin dañar los materiales. Agradable fragancia. Fórmula

Producto	Envase	€ / Ud
DOPOPOSA	1 LT	11,90
DOPOPOSA	5 LT	56,60

**Rapido Professionale®** - Desatascador rápido para desagües  
Desatascador rápido innovador diseñado para los desagües obturados, de uso doméstico e industrial. Llega hasta la obstrucción (que está en las paredes del desagüe), liberando de manera instantánea la tubería. Contiene inhibidores de corrosión especiales y no daña las tuberías de PVC y de polipropileno. Exclusivo uso profesional.

**Aplicaciones**

Rapido Professionale® reacciona contra obstrucciones causadas por sustancias orgánicas y residuos de detergentes. Desempeña una eficaz acción contra los malos y molestos olores. Utilizado regularmente es un efectivo tratamiento de prevención contra la obstrucción de los desagües.

**Ventajas**

De alta concentración. Reacciona de manera instantánea. Restablece el funcionamiento de los desagües. Eficaz contra los malos olores.



Producto	Envase	€ / Ud
RAPIDO Prof.	1 LT	9,30

**RUST BLOCK** - Innovador sistema anticorrosivo profesional, convertidor de óxido y primer, de última generación, específico para el tratamiento de las superficies oxidadas. RUSTBLOCK Spray convierte las capas de óxido en un complejo metalorgánico inerte y estable, bloqueando el proceso oxidativo y creando una pintura de fondo de color marrón muy compacto y resistente, ideal para las etapas sucesivas de pintado.

**Aplicaciones**

Rustblock Spray puede utilizarse para la restauración, el mantenimiento y la conservación de estructuras y superficies de hierro o acero, en campo industrial y bricolaje. Es ideal para cada sector de mantenimiento, industria náutica, restauración, automotriz, carpintería, construcción naval, construcción, agricultura, movimiento de tierras.

**Ventajas**

Práctico: listo para usar, fácil de aplicar. Bloquea el óxido definitivamente en unos minutos. Sobrepintable con cualquier tipo de barniz



Producto	Envase	€ / Ud
RUST BLOCK GEL	500 ML	<b>11,90</b>
RUST BLOCK LIQ.	300 ML	<b>11,40</b>
RUST BLOCK SPRAY	400 ML	<b>15,50</b>
RUST BLOCK SPRAY	150 ML	<b>9,80</b>



**Pasivación protectora contra la corrosión para varillas de refuerzo**

Nuevo sistema de pasivación anticorrosiva para la protección desde la oxidación de varillas de refuerzo del hormigón. Aplicada a los refuerzos, pasiva electroquímicamente las varillas, protege de la corrosión y bloquea el deterioro. Se une fuertemente al metal, que la encapsula creando una barrera anti carbonatación, la cual es una eficaz pintura de fondo favoreciendo la adhesión de los morteros de reparación.

**Ventajas**

Excelente adherencia a los refuerzos de metal Acción realcalinizante y de anticarbonatación. Favorece la adherencia de los morteros de reparación. Fácil de usar, libre de residuos.

Producto	Envase	€ / Ud
RUST BLOCK	500 ML	<b>24,30</b>

**FAST SPRAY** - Detergente innovador desengrasante y desinfectante. Actúa sobre todos los tipos de suciedad, incluso el más difícil. Rápido, eficaz y seguro: no es nocivo, no es agresivo. Non es inflamable, no es abrasivo, no contiene amoníaco ni fosfatos. Contiene más del 90% de tensioactivos biodegradables. **Aplicaciones** - Indispensable para casa, trabajo, coche, motos, bicicletas, autocaravanas, equipos deportivos, náutica, camping, etc. Puede utilizarse para la limpieza de todas las superficies, incluso tejidos, alfombras y moquetas.

Para usos profesionales, es una solución de primera elección en todos los sectores industriales. **Ventajas** - Fórmula concentrada Para cualquier tipo de suciedad. Deja las superficies limpias y brillantes. Acción rápida y eficaz



Producto	Envase	€ / Ud
FAST SPRAY	750 ML	<b>10,30</b>

**ProTer® Proteggi Terrazza** - Tratamiento impermeabilizante consolidante de alta penetración para terrazas y balcones

Tratamiento consolidante impermeabilizante, penetra a fondo, concebido con nanotecnología. Consolida y protege las superficies de terrazas, balcones, fachadas y suelos, saturando la porosidad del soporte. Arregla grietas, hendiduras y microfracturas de hasta 1 mm de tamaño. El tratamiento previene las infiltraciones de agua, la formación de mohos y eflorescencias.

**Aplicaciones**

ProTer® puede aplicarse en terracota, cerámicas, gres, clinker, piedras, pórfido, cemento, hormigón, aglomerados, baldosas de barro cocido.

**Ventajas**

Elimina el problema de las infiltraciones. Protege las juntas de los ladrillos. Penetra a fondo. Consolida y protege las superficies contra agua.



Producto	Envase	€/ Ud
PROTER	1 LT	48,90



Limpiador disolvente seco, específico para restaurar contactos y para limpiar y desoxidar cualquier tipo de aparatos eléctricos, electrónicos y electromecánicos. Limpia en profundidad, disuelve suciedad, residuos, grasa, cera, adhesivos, polvo y oxidación. Se evapora rápidamente dejando las piezas secas y sin residuos.

**Aplicaciones**

Adecuado para órganos eléctricos y electrónicos, motores eléctricos, generadores, paneles eléctricos, relés, interruptores, bloques de terminales, conectores, teclados, joysticks, sensores, sistemas telefónicos, sistemas de alarma, probadores, instrumentos de laboratorio, etc.

**Ventajas**

Reactivar los contactos eléctricos, Limpia y desengrasa en profundidad. Se evapora rápidamente, No deja residuos.

Producto	Envase	€/ Ud
SPARK SPRAY	400 ML	8,84

Tratamiento a base de resinas, con gran poder penetrante y de impregnación. Endurece y consolida los suelos y las superficies, asegura una excelente resistencia al desgaste a lo largo del tiempo. Impide la desintegración y la penetración de suciedad y agua. Transparente, repelente al agua y al aceite, de acabado semibrillante.

**Aplicaciones**

Recomendado para superficies y paredes de cemento, cemento visto, suelos industriales, etc. Excelente fijador para paredes de naves industriales.

**Ventajas**

Refuerza la estructura superficial y previene la desintegración. Consolida y renueva las superficies tratadas. Protege contra la intemperie. Previene la desintegración del cemento.



Producto	Envase	€/ Ud
CONCRETE PRO	1 LT	25,04

Adhesivo universal de cianoacrilato monocomponente de fijación rápida. Transparente e incoloro, se presenta en tubos dotados de un particular tapón con pasador diseñado para evitar obstrucciones. Caracterizado por excelentes propiedades humectantes, buena fluidez y un tiempo de fraguado extremadamente rápido.

#### Aplicaciones

Especialmente indicado para el pegado de materiales plásticos, juntas Dutral (para marcos de aluminio), juntas de goma, juntas tóricas, elastómeros, cuero, pieles, calzado, cerámica, porcelana, metales, madera, cartón, vidrio, etc.

#### Ventajas

Extremadamente rápido

Buena resistencia a los agentes atmosféricos y químicos

Alta resistencia mecánica



Producto	Envase	€/ Ud
FIX 1 ADHESIVO	10 Gr	6,68



Limpiador especial que elimina con mucha facilidad las etiquetas adhesivas de papel o de plástico y los residuos de cola, de cualquier soporte. Reacciona rápidamente y deja la superficie perfectamente limpia. **Sticker Off** no daña las superficies, incluso si están pintadas. Se utiliza de manera fácil incluso en las superficies verticales.

#### Aplicaciones

Apto para remover residuos de cola de cinta adhesiva, mástiques, juntas de estanqueidad, arañazos de marcadores, chicles, pintalabios, resina de los arboles y alquitrán. Eficaz para quitar los residuos de grasa y aceite de las piezas mecánicas.

Producto	Envase	€/ Ud
STICKER OFF	200 ML	8,60

Innovador limpiador de base disolvente que quita rápidamente y de manera eficaz la silicona recién aplicada o endurecida de cualquier soporte, eliminando cualquier rastro. Versátil y fácil de aplicar, incluso en superficies verticales. No raya las superficies duras. Aplicado en la silicona endurecida, **Silic Off** la suaviza y facilita la eliminación por acción mecánica.

#### Aplicaciones

Apto para eliminar el nuevo sellador mal aplicado o reemplazar antiguas juntas. Se aplica a todos los tipos de silicona en las superficies de vidrio, cerámica, acero, aluminio y metacrilato.



Producto	Envase	€/ Ud
SILIC OFF	200 ML	8,90

**Via Libera** es un desatascador altamente concentrado que disuelve los depósitos de sustancias orgánicas, residuos de jabones, detergentes, cabello, etc., que se forman a lo largo de los desagües de inodoros, lavabos, duchas, bañeras y bidés. También funciona en presencia de agua estancada. No daña las tuberías. Además, gracias a los tensioactivos especiales con los que está formulado, limpia a fondo las tuberías asegurando una acción decisiva contra los malos olores.

**CAMPO DE USO**

Via Libera es adecuado para desagües de inodoros, duchas, bañeras, lavabos y bidés.



Producto	Envase	€/ Ud
VIA LIBERA	1 LT	7,90



Protector con un alto contenido de zinc micronizado puro al 98% de muy alta resistencia. Confiere una alta protección contra la oxidación y los agentes atmosféricos. Soporta altas temperaturas y garantiza una cobertura de más de 20 micrón. Se seca rápidamente y no gotea. puede ser pintado o dejado como protección final. Claro y brillante. Disponible en spray o en versión líquida para ser aplicado con brocha.

**Aplicaciones**

Adecuado para realizar tratamientos y retoques en superficies galvanizadas y artículos con procedimiento electrolítico o baño galvánico (galvanización por inmersión en caliente). Recomendado para galvanizar y proteger cualquier superficie o artefacto ferroso. Protege las soldaduras de la oxidación.

Producto	Envase	€/ Ud
ZINC PRO SPRAY	400 ML	9,40

Revestimiento protector anticorrosión a base de acero inoxidable micronizado para la protección de metales ferrosos y no ferrosos. Resiste los agentes atmosféricos, las altas temperaturas y las duras condiciones. Protege las superficies tratadas de la abrasión. Se seca rápidamente y se puede repintar o dejar como acabado final.

Producto	Envase	€/ Ud
INOX SPRAY	400 ML	12,60



Pintura protectora aislante transparente permanente de secado rápido, ideal para la protección de superficies a lo largo del tiempo. Forma una capa protectora que previene la corrosión, protege contra los agentes atmosféricos, la humedad, la sal, el moho, el polvo, la suciedad, el smog. Restaura y revive los materiales sin alterar su color original. No amarillea, no se agrieta y asegura su eficacia durante mucho tiempo.

Producto	Envase	€/ Ud
PROTEC	400 ML	<b>11,60</b>



Spray descongela de acción rápida para disolver y eliminar instantáneamente el hielo de parabrisas y lunas de automóviles, evitando su formación y asegurando una perfecta visibilidad. También se puede utilizar en cerraduras, puertas y mecanismos bloqueados por hielo. Aplicado sobre las juntas, conserva su elasticidad incluso a las temperaturas más frías.

Producto	Envase	€/ Ud
ICE OFF	300 ML	<b>8,90</b>

Lubricante de altas prestaciones, con aditivo PTFE, específico para cadenas de bicicleta. Garantiza una excelente lubricación en todas las condiciones, tanto en seco como en húmedo, reduce la fricción y el desgaste de la cadena, mejora su eficiencia y reduce el ruido. Penetra en las uniones de la cadena y, después del secado, deja una película protección eficaz y duradera contra la oxidación y el lavado.

Producto	Envase	€/ Ud
BIKE PRO	200 ML	<b>10,30</b>



Fondo aislante a base de resinas ultrafinas en emulsión acuosa, para el pretratamiento de mampostería con manchas de humo. Crea una barrera aislante contra el hollín y el ennegrecimiento que tienden a formarse en presencia de fuentes de calor y evita que salga a la superficie. Además aísla y neutraliza perfectamente las manchas de agua, humedad y condensación.



Producto	Envase	€/ Ud
PRIMER AF	1 LT	<b>11,90</b>



Imprimación aislante quitamanchas de color blanco mate con muy alto poder cubriente, tanto para albañilería interior como exterior. Cubre y aísla de forma permanente las manchas más rebeldes como humo, hollín, moho, humedad, grasa, tintas, lápiz, rotulador, ennegrecimientos provocados por radiadores, estufas y fuentes de calor. Eficaz como imprimación para superficies absorbentes.

Producto	Envase	€/ Ud
COVER UP	400 ML	<b>12,40</b>

Detergente higienizante antipolvo listo para usar, perfecto para la limpieza diaria de todas las superficies. Gracias a su fórmula eficaz pero delicada, es ideal para su uso en muebles de madera, vidrio y superficies de acero. Se seca rápidamente, protege y reaviva las superficies y frena la acumulación de polvo.



Producto	Envase	€/ Ud
UNI CLEAN	750 ML	<b>7,70</b>



Elimina olores higienizante que neutraliza las moléculas responsables de la aparición de malos olores, dejando una agradable y fresca fragancia en el ambiente. Eficaz contra los olores persistentes de mascotas, humo, inodoros, transpiración, alimentos y residuos orgánicos. No mancha y no deja residuos.

Producto	Envase	€/ Ud
OLOFF AIR	300 ML	<b>13,50</b>

Limpiador descarbonizante concentrado, de acción inmediata, específico para la limpieza de cristales y superficies de chimeneas, chimeneas y estufas.

Eficaz sobre vitrocerámica y ladrillos. Elimina ennegrecimientos, residuos de hollín, incrustaciones y grasas, dejando las superficies perfectamente limpias, brillantes y sin rayas.

Producto	Envase	€/ Ud
FIRE CLEAN	750 ML	<b>10,02</b>



Desengrasante listo para usar, formulado para la limpieza profunda de hornos y vitrocerámicas. Disuelve rápidamente grasas, incrustaciones y grasas de origen animal y vegetal. Forno Fast elimina eficazmente los residuos de carbón y actúa contra los malos olores. Recomendado para planes HACCP.

Producto	Envase	€/ Ud
FORNO FAST	750 ML	<b>9,80</b>


Descalcificador y abrillantador listo para usar. Elimina eficazmente todos los restos de cal, dejando las superficies limpias, brillantes y sin rayas. La tecnología antigoteo hace que las superficies tratadas sean hidrofóbicas, facilita el flujo de agua, retrasando el depósito de cal. No es corrosivo, es seguro para el cromo y todos los materiales que se utilizan normalmente para fabricar elementos de baño. Elimina eficazmente incluso los restos de moho y óxido.

Producto	Envase	€/ Ud
BRILL DOCCIA	750 ML	<b>11,30</b>



## MALLAS FIBRA DE VIDRIO

Producto	Medidas	m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
MALLA REVOCOS / Revocos mortero	10 x 10 mm	50	<b>1,20</b>
MALLA YESOS / Malla yeso	5 x 5 mm	50	<b>1,20</b>
MALLA PINTURAS/ Impermeabilización	2,5 x 2,5 mm	50	<b>1,20</b>
GAL-MALLA Pinturas y yeso fino	1 x 1 mm	50	<b>4,80</b>
VELOGLAS-Paredes y techos sin fisuras	50 Gr	50	<b>1,44</b>
MALLA 167Gr AISLAMIENTO TERMICO-SATE / Aislamiento térmico	4 x 4 mm	50	<b>1,68</b>
MALLA NARANJA	80 Gr	50	<b>0,76</b>
MALLA RECRECIDOS AR95 / Recrecidos y enlucidos	40 x 40 mm	50	<b>3,20</b>



## VIDRIO ONDULADO

Producto	Medidas	Kg/Ud	Uds./M <sup>2</sup>	Uds./Caja	€/ Ud.
NEUTRO ONDULADO	19x19x8	2,20	25	10	<b>4,90</b>
NEUTRO ONDULADO 1/2	19x9x8	1,45	50	10	<b>10,60</b>
DISTANCIADOR PAVES	1 CM		36	100	<b>0,24</b>

## BLOQUE DE VIDRIO ONDULADO DE COLORES

Ref.	Modelo	Medidas	Kg/Ud	Uds./M <sup>2</sup>	Uds./Caja	€/ Ud.
1908WGR	VERDE	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WRU	RUBI	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WOR	NARANJA	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WRO	ROJO	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WBB	AZUL	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WVI	VIOLETA	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WBT	TURQUESA	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WGL	AMARILLO	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>
1908WBR	BRONCE	19x19x8	2,3	25	10	<b>11,40</b>




## CEMENTO EXPANSIVO

CEMENTO EXPANSIVO	Kg	Caja	€/Kg
Demolador de piedras, rocas y hormigones sin ruido ni explosiones.	5 Kg	4 Uds.	<b>7,42</b>



## LAMINA DRENANTE - HUEVERA

VIMADRENO Lamina drenante 400 gr	Medidas	Rollo m <sup>2</sup>	Palet m <sup>2</sup>	€/M <sup>2</sup>
	1 x 30	30	840	
	1,50 x 30	30	840	
	2 x 30	30	840	
	2,50 x 30	30	840	
3 x 30	30	840	<b>2,14</b>	



PERFIL REMATE	Formato	Caja Ud	€/Ud
Barra de cierre de la huevera para evitar que se abra o entre tierra	Barra 2,5 mt	50	<b>7,20</b>



BOTON FIJACION	Formato	Caja Ud	€/Ud
Fijacion para lamina drenante	Clavos y rosetas	200	<b>56,56</b>



Huevera con geotextil incorporado	Formato	Caja Ud	€/M <sup>2</sup>
	2 X 20	40	<b>4,84</b>



## EMULSIÓN ASFÁLTICA MUROS

ISOPAST	Envase	€/Kg
Emulsión bituminosa con una adhesión excelente y resistencia al ácido y soluciones alcalinas. Usada para la impermeabilización de cimentaciones, muros de contención, etc.	5 kg	<b>3,00</b>
	19 kg	<b>2,70</b>



EMUFAL SOLID	Consumo	Envase	€/Kg
Emulsión bituminosa diluible en agua para impermeabilización de muros	0,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>6,30</b>
		25 kg	<b>3,80</b>



EMUFAL MUR	Consumo	Envase	€/Kg
Emulsión bituminosa modificada con caucho para impermeabilizar muros	0,5 kg/m <sup>2</sup>	24 kg	<b>5,90</b>



SOPRADERE	Consumo	Envase	€/Kg
Imprimación asfáltica de secado rápido con disolventes	0,2 Lt/Kg/m <sup>2</sup>	5 Lt	<b>8,20</b>
		30 Lt	<b>7,90</b>



## JUNTAS HIDROEXPANSIVAS

PRODUCTO	Definición	Envase	Rollo mts.	€/MI
WATERSTOP 1520	Junta de Bentonita	20x15	5 MI	<b>11,00</b>




## PERFIL HIDROEXPANSIVO

PRODUCTO	Definición	Envase	Rollo mts.	€/MI
MASTERSEAL 925	Perfil hidroexpansivo para juntas de hormigón	5x20	15 ML	<b>14,50</b>
MASTERSEAL 910		10x20	10 ML	<b>19,96</b>



## JUNTAS DE DILATACIÓN

PRODUCTO	Definición	Rollo mts.	€/MI
JUNTA DI-19	Cintas PVC para impermeabilizar juntas frías y/o de Dilatación en construcciones de hormigón	25 ML	<b>13,08</b>
JUNTA DI-24		25 ML	<b>14,28</b>



## TAPABACHES

TAPABACHES	Presentación		€/Kg
Asfalto en frío para la reparación de baches	Cubo 25 kg	Palet 22 ud.	<b>1,20</b>




## GEOTEXILES DE POLIÉSTER

PRODUCTO	Definición	Gr/m <sup>2</sup>	Medidas	Rollo m <sup>2</sup>	€/m <sup>2</sup>
ROOFTEX V120 MINI	Geotextil no tejido de poliéster	120	1,10x50	55	<b>1,00</b>
ROOFTEX V120		120	2,20x150	330	<b>0,84</b>
ROOFTEX V150		150	2,20x125	275	<b>1,00</b>
ROOFTEX V200		200	2,20x100	220	<b>1,36</b>
ROOFTEX V300		300	2,20x75	165	<b>2,08</b>



## GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO

PRODUCTO	Definición	Gr/m <sup>2</sup>	Medidas	Rollo m <sup>2</sup>	€/M <sup>2</sup>
TEXXAM 700 MINI	Geotextil no tejido de polipropileno	90	1,10x75	82,50	<b>1,62</b>
GEOFORCE 120		120	2x125	250	<b>1,00</b>
GEOFORCE 150		150	2x125	250	<b>1,20</b>



## ESTABILIZADOR DE GRAVA-GEOCELDA

PRODUCTO	Medida	€/ m <sup>2</sup>
Geocelda	5x10x10	<b>12,40</b>

### RESISTE EL PASO DE VEHICULOS

Estabilizador de gravillas y áridos.  
 Estabilización de paseos de jardines.  
 Estabilización de caminos.  
 Entradas a garajes.  
 Estabilizador de taludes.  
 Estabilizador de gravilla en impermeabilización de cubierta. Estructura de nido de abeja tridimensional basada en un malla de polipropileno 100% no tejida.

### RESISTE EL PASO DE VEHICULOS



Sistema de refuerzo de suelo sostenible. GEOCELDA HQ es una alternativa perfecta a la colocación en superficie de asfalto, losas de hormigón, y diferentes tipos de superficie de hormigón. El innovador sistema de instalación permite conectar los paneles y crear una superficie continua, queda perfectamente integrada con la grava, áridos y césped.

PRODUCTO	Medida	€/ Ud
GUTTAGARDEN	50 x 50 cm	<b>24,90</b>

## TUBERIA DRENAJE MONOPARED

Ancho	Largo	€/MI	€ / MI
50	50	1,10	<b>1,04</b>
80	50	1,20	<b>1,14</b>
100	50	1,86	<b>1,90</b>
125	50	2,96	<b>3,16</b>
160	50	3,50	<b>3,44</b>
200	50	4,66	<b>5,36</b>



## TUBERIA DRENAJE C/GEOTEXTIL

Ancho	Largo	€/MI	€ / MI
50	50	1,40	<b>1,32</b>
80	50	2,20	<b>2,08</b>
100	50	2,82	<b>3,10</b>
125	50	4,38	<b>4,32</b>
160	50	5,96	<b>5,96</b>



## CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	LONGITUD	ROLLO	€/ml UDS SUeltas
40	32,0	50	Rollo	<b>0,82</b>
50	42	50	Rollo	<b>0,96</b>
63	52,0	50	Rollo	<b>1,16</b>
75	61	50	Rollo	<b>1,60</b>
90	75	50	Rollo	<b>1,68</b>
110	94	50	Rollo	<b>2,30</b>
125	107	50	Rollo	<b>3,10</b>
160	138	50	Rollo	<b>3,80</b>



## TUBOS FLEXIBLES PVC

### FORRADO NEGRO EN ROLLO

Ø EXTERIOR	Ø INTERIOR	LONGITUD	€/MI
16	11	100	<b>0,42</b>
20	14	100	<b>0,46</b>
25	17	75	<b>0,58</b>
32	23	50	<b>0,92</b>
40	30	25	<b>1,28</b>
50	40	25	<b>1,90</b>



## FONTANERÍA

### TUFONPLAS PG ROJO

NOMINAL	LONGITUD	Rollo	€/MI
13	50	Rollo	<b>0,28</b>
16	50	Rollo	<b>0,36</b>
19	50	Rollo	<b>0,42</b>
23	50	Rollo	<b>0,56</b>
29	50	Rollo	<b>0,64</b>
36	25	Rollo	<b>1,22</b>



### TUFONPLAS PG AZUL

NOMINAL	LONGITUD	Rollo	€/MI
13	50	Rollo	<b>0,26</b>
16	50	Rollo	<b>0,36</b>
19	50	Rollo	<b>0,42</b>
23	50	Rollo	<b>0,56</b>
29	50	Rollo	<b>0,64</b>
36	25	Rollo	<b>1,22</b>



## TUBERIA EVACUACIÓN PVC

EVACUACION PVC GRIS FLEXIBLE	Largo	€/ MI
CREARFLEX 16/20	25 MI	<b>1,94</b>
CREARFLEX 20/25	25 MI	<b>2,14</b>
CREARFLEX 26/32	25 MI	<b>3,78</b>
CREARFLEX 34/40	25 MI	<b>4,20</b>
CREARFLEX 43/50	25 MI	<b>6,44</b>
CREARFLEX 55/63	25 MI	<b>10,00</b>



## GARRAS PARA ENCOFRAR

Definicion	Largo	€/ Ud
Garra encofrar 150mm	50 uds	<b>0,62</b>
Garra encofrar 200mm	50 uds	<b>0,70</b>
Garra encofrar 250mm	50 uds	<b>0,80</b>
Garra encofrar 300mm	50 uds	<b>0,94</b>
Garra encofrar 350mm	50 uds	<b>1,02</b>
Garra encofrar 400mm	50 uds	<b>1,10</b>
Garra encofrar 450mm	50 uds	<b>1,20</b>
Garra encofrar 500mm	50 uds	<b>1,34</b>
Pasador	50 uds	<b>0,56</b>



## ARMADURA REFUERZO PARA TENDELES

PRODUCTO	Ancho en MM	Longitud en M	Diametro L	Diametro T.	Uds pack	€/ Ud
TENDEL 30	30	3,05	4	3,7	20	<b>7,10</b>
TENDEL 50	50	3,05	4	3,7	20	<b>7,10</b>
TENDEL 80	80	3,05	4	3,7	20	<b>6,10</b>
TENDEL 100	100	3,05	4	3,7	20	<b>6,10</b>
TENDEL 150	150	3,05	4	3,7	20	<b>6,10</b>
TENDEL 200	200	3,05	4	3,7	20	<b>7,40</b>
TENDEL 250	250	3,05	4	3,7	20	<b>14,40</b>



## MURFOR COMPACT I ACERO GALVANIZADO

Producto	Ancho en MM	Rollo MI	Nº Hilos	€ / MI
50	50	30	7	<b>2,20</b>
80	80	30	14	<b>2,62</b>
100	100	30	14	<b>3,30</b>




## MALLA NERVOMETAL

Malla de metal expandido con nervios simétricos a lo largo de toda su longitud que actúan como rigidizadores con la finalidad de mejorar su desempeño estructural, especialmente para superficies planas. Rebaja de manera ideal sobre superficies planas brindando el correspondiente refuerzo.

### Aplicaciones

- Construcción de techos y paredes
- Recubrimiento de estructuras metálicas.
- Construcción de obras decorativas

Definición	Formato	Paquete	€ / M <sup>2</sup>
Nervometal	2,50 x 0,60	30 m <sup>2</sup>	<b>9,40</b>



## TELA ASFÁLTICA

MOPLY 3KG ALUMINIO NATURAL (-10°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA AUTROPROTEGIDA	ROLLOS 13m2	1 Rollo	<b>9,40</b>
		10 Rollos	<b>8,82</b>
		1 Palet	<b>8,30</b>

MOPLY N PLUS 3 KG FV (-10°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA PLASTOMERA NO PROTEGIDA	ROLLOS 13m2	1 Rollo	<b>5,84</b>
		10 Rollos	<b>5,64</b>
		1 Palet	<b>5,46</b>

MORTERPLAS SBS 3 KG FP (-15°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA PLASTOMERA NO PROTEGIDA	ROLLOS 13m2	1 Rollo	<b>8,80</b>
		10 Rollos	<b>8,50</b>
		1 Palet	<b>8,24</b>

MOPLY N PLUS 4 KG FV (-10°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA PLASTOMERA NO PROTEGIDA	ROLLOS 10m2	1 Rollo	<b>7,40</b>
		10 Rollos	<b>7,16</b>
		1 Palet	<b>6,94</b>

MORTERPLAS APP 4 KG FP (-15°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA PLASTOMERA NO PROTEGIDA	ROLLOS 10m2	1 Rollo	<b>9,34</b>
		10 Rollos	<b>9,03</b>
		1 Palet	<b>8,76</b>

MORTERPLAS APP 4 KG FPV MINERAL GRIS (-15°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA MINERAL GRIS PLASTOMERA PROTEGIDA	ROLLOS 10m2	1 Rollo	<b>9,30</b>
		10 Rollos	<b>9,10</b>
		1 Palet	<b>8,72</b>

MORTERPLAS APP 4 KG FPV MINERAL ROJA (-15°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA MINERAL ROJA PLASTOMERA PROTEGIDA	ROLLOS 10m2	1 Rollo	<b>9,60</b>
		10 Rollos	<b>9,30</b>
		1 Palet	<b>9,01</b>

MORTERPLAS SBS 4 KG FPV MINERAL VERDE (-15°C)	Rollos/mt.	€ / m <sup>2</sup>	
LAMINA ASFÁLTICA MINERAL VERDE PLASTOMERA PROTEGIDA	ROLLOS 10m2	1 Rollo	<b>12,32</b>
		10 Rollos	<b>11,94</b>
		1 Palet	<b>11,55</b>



## IMPERMEABILIZACIÓN LAMINA EPDM

Producto	Cantidad	€ / Ud
Hidrostan 10	30 m <sup>2</sup>	<b>357,00</b>
Adhesivo AC221	5 kg	<b>75,10</b>
	1 kg	<b>17,00</b>
<b>MODULO A MEDIDA CONSULTAR PRECIO</b>		



## IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZAS SISTEMA DRY

Producto	Formato	m <sup>2</sup> Rollo	€/ m <sup>2</sup>
DRY80 30	ROLLO 1,5 X 30 MT	<b>45</b>	<b>18,60</b>



## IMPERMEABILIZACIÓN LAMINAS DE PVC

Producto	Formato	m <sup>2</sup> Rollo	€/ m <sup>2</sup>
PVC 0,8 MM SIN ARMAR	1,5 X 20	30	<b>7,84</b>
FLAGON SV 1,2 MM	2,1 X 20	42	<b>16,36</b>
FLAGON SR 1,5 MM	2,1 X 20	42	<b>22,36</b>



## PLACAS DE POLIESTER

Producto	Ancho mt	largos mt	€/ m <sup>2</sup>
PLACA DE POLIESTER GRAN ONDA TRANSPARENTE 0,8MM	1,10	1,50	<b>13,40</b>
		2	
		2,50	
		3	
PLACA DE POLIESTER MINI ONDA TRANSPARENTE 0,8MM	1,064	1,50	<b>13,40</b>
		2	
		2,50	
		3	
ROLLO POLIESTER PLANO TRANSPARENTE 0,8MM	1,25	20	<b>13,40</b>




## PLACAS DE POLICARBONATO

PLACAS POLICARBONATO ONDULADO 1MM	Ancho mt	largos mt	€/ m <sup>2</sup>
POLICARBONATO <b>GRAN ONDA</b> CRISTAL	1,10	1,5 / 2 / 2,5 / 3	<b>20,24</b>
POLICARBONATO <b>MINI ONDA</b> CRISTAL	1,06	1,5 / 2 / 2,5 / 3	<b>15,84</b>
ROLLO POLICARBONATO PLANO CRISTAL 0.8mm	1,20	30	<b>15,75</b>




## POLICARBONATO CELULAR GRAN ONDA

Producto	Ancho mt	largos mt	€/ m <sup>2</sup>
POLICARBONATO CELULAR <b>GRAN ONDA</b> 6 mm	1,10	2	<b>33,70</b>
		2,50	
		3	



## POLICARBONATO CELULAR PLANO

Producto	Espesor	Ancho en MM	Longitud en MM	€/ m <sup>2</sup>
POLICARB. CRISTAL	4 MM	2100 MM	6 MTS	<b>12,44</b>
	6 MM		3 Y 4 MTS	<b>19,14</b>
	8 MM			<b>22,10</b>
	10MM			<b>26,76</b>
	16 MM			<b>39,84</b>
	20 MM			<b>45,76</b>
	32 MM			<b>59,40</b>



## ACCESORIOS POLICARBONATO CELULAR PLANO

Producto	Espesor	Ancho mm	€/ Ud
PERFIL CIERRE U	4 MM	2100 MM	<b>1,30</b>
	6 MM		<b>1,30</b>
	8 MM		<b>1,62</b>
	10 MM		<b>1,62</b>
	16 MM		<b>2,28</b>
	20 MM		<b>2,76</b>




Producto	Espesor	Ancho mm	€/ Ud
PERFIL UNIÓN H	4 MM	6000 MM	<b>4,24</b>
	6 MM		<b>4,24</b>
	8 MM		<b>5,62</b>
	10 MM		<b>5,62</b>
	16 MM		<b>7,60</b>
	20 MM		<b>9,86</b>



## PLACA DE POLICARBONATO OPAL GRECADA

Producto	Medida	€/ m <sup>2</sup>
MARLON CS MT	1,10 X 2,5	<b>17,80</b>
MARLON CS MT	1,10 X 3	<b>17,80</b>



## ACCESORIOS PLACAS POLIESTER/POLICARBONATO

Producto	Medida	€/ Ud
APOYAONDAS GRAN ONDA	50 MM	<b>0,70</b>
APOYAONDAS MINI ONDA	18 MM	<b>0,40</b>
ARANDELA CAMPANA	25 MM	<b>0,48</b>



## LÁMINAS TRANSPIRABLES PARA TEJADOS

Producto	Medida	Rollo m <sup>2</sup>	€/ m <sup>2</sup>
LAMINA TRANSPIRABLE 145 gr	1,50 x 50 mt	75	<b>1,56</b>
LAMINA TRANSPIRABLE 170 gr	1,50 x 50 mt	75	<b>2,08</b>
Cinta adhesiva de doble cara para el sellado entre láminas transpirables, barreras de vapor	50 x 25 mt	50	<b>3,40</b>
BARRERA DE VAPOR 110 Gr	1,50 x 50 mt	75	<b>1,22</b>

## PEINES ANTIPAJAROS / MORRION UNIVERSAL

PEINE ANTIPAJAROS	Formato	€/ Ud
Peine antipajaros de plastico, 60 mm de alto color teja	Largo 1 mt	<b>1,24</b>
Peine antipajaros de plastico, 100 mm de alto color teja	Largo 1 mt	<b>1,50</b>
MORRION UNIVERSAL		<b>3,80</b>



## PROTEGE MUROS / CEPILLOS CANALONES

Producto	Definición	Formato	€/ Ud
Protege muros	Protege muros de Poliester e Inox	Largo 1 mt	<b>8,50</b>
Cepillo salvahojas canalones/canaletas. Mantiene el canalon y las canaletas libres de hojas	Diametro 120	3 ml	<b>34,00</b>
	Diametro 150	3ml	<b>43,14</b>



## LAMINAS AUTOADHESIVAS - BUTILO



Producto	Definición	Formato	€ / Ud
BUTILO TERRACOTA, ALUMINIO Y PLOMO	Banda adhesiva de Butilo protegida y reforzada por un film de aluminio 0,6 mm de espesor.	10 cm	<b>17,20</b>
		15 cm	<b>24,10</b>
		20 cm	<b>32,00</b>
		25 cm	<b>40,90</b>
		30 cm	<b>47,90</b>
		50 cm	<b>88,40</b>
		100 cm	<b>180,00</b>

MULTIPLUS	Formato	€ / Ud
Banda autoadhesiva de aluminio para impermeabilizacion de remates de cubierta. Resistente a los rayos UV. Ancho 300mm. Color teja	Rollo 5 mt	<b>11,70</b>



OLOWPLUS	Formato	€ / Ud
Banda autoadhesiva de aluminio con plomo para impermeabilizacion de remates de cubiertas. Resistente a los rayos UV. 300 mm de ancho. Color Teja	Rollo 5 mt	<b>23,10</b>

PWAVE TERRACOTA/MARRON	Formato	€ / Ud
Banda adhesiva Butil-Band Pwave 1,6mm para adherir y sellar en cumbreras tejados y chimeneas. Medida: 30 cm x 5	Rollo 5 mt	<b>85,00</b>



ROOF TAPE 2D TERRACOTA	Formato	€ / Ud
Banda adhesiva para adherir y sellar en cumbreras tejados y chimeneas. Medida: 30 cm x 5 m.	Rollo 5 mt	<b>54,40</b>

ROOF TAPE 3D TERRACOTA	Formato	€/ Ud
Banda adhesiva para adherir y sellar en cubreras tejados y chimeneas. Medida: 30 cm x 5 m.	Rollo 5 mt	<b>60,00</b>



## LIMAHOYAS EPDM ARMADO

EPDM NEGRO REFORZADO 2 MM X 12 MT

Medida ancho	Medida largo	€/ Ud
500 mm	12 mt	<b>510,10</b>



## BUTILO CON TEJIDO

BUTILO AUTOADHESIVO CON TEJIDO	Formato	Largo mt	€/ Ud
Banda adhesiva de Butilo de 0,8mm con polipropileno para impermeabilizacion	15 cm	5	<b>18,56</b>
	100 cm	10	<b>169,00</b>



EFFISUS EASYREPAIR	Formato	€/ Ud
Resistente al oxígeno, al ozono y a las variaciones extremas de temperatura continua, tolerante al contacto químico. 0,9mm espesor	ROLLO 10cmx15, 25 mt	<b>13,20</b>



## FIBRA POLIPROPILENO

REGARFIBRA	Ud	€/ Ud
Fibra de polipropileno para el refuerzo del hormigón	Bolsa de 500 gr. Caja 30uds	<b>5,00</b>
	Bolsa de 150 gr. 6mm	<b>2,40</b>



## PUENTE DE UNIÓN

TACKING TOTAL	Consumo	Envase	€/ Ud
Imprimación, unión de morteros y hormigones	6 - 8 m2/lt	1 kg	<b>8,40</b>
		5 kg	<b>6,60</b>
		25 kg	<b>6,40</b>



UNIPRIMER	Consumo	Envase	€/ kg
Imprimacion acrilica base agua	100/200 g/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>4,48</b>



PL BOND	Consumo	Envase	€/ kg
Imprimacion adherente de resinas sinteticas y arena de cuarzo. Parasuperficies lisas o no absorbentes, mejora la adherencia.	300/350 gr/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>5,30</b>

EPOXI PRIMER 500	Consumo	Envase	€/ kg
Epoxi bicomponente base agua, puente de unión, adhesivo, imprimación y barrera de vapor	100/350 gr	4 kg	<b>20,20</b>



PRIMER-CLASSIC	Consumo	Envase	€/ Lt
Imprimación acrílica base agua. Uso en superficies nuevas, como revocos, hormigón, ladrillos que se van a recubrir con pinturas en emulsión. Dilución: hasta un 50% con agua limpia.	10-15 m <sup>2</sup> /lt	1 Lt	<b>8,76</b>

ISOMAT ST-1	Consumo	Envase	€/ kg
Ipregnacion de mamposteria dañada por sal.	0,4-0,5Kg/m <sup>2</sup>	5 Kg	<b>13,40</b>



NOGOHYDRO	Envase	€/ kg
Aditivo hidrófugo en polvo. Disminuye la penetración de agua a través de superficies húmedas o en continuo contacto, como enlucidos en fachadas y tejados, revocos, sótanos, etc.	700 gr	<b>4,76</b>

## PLASTIFICANTES - HIDROFUGANTES

DOMOLIT	Consumo	Envase	€/ kg
Plastificante para morteros, sustituto de la cal.	50 gr cada 25 kg cemento	1 kg	<b>6,42</b>
		5 kg	<b>4,80</b>



ADINOL	Consumo	Envase	€/ kg
Compuesto impermeabilizante para morteros y hormigon.	1 Kg cada 100 Kg cemento	1 kg	<b>8,30</b>
		5 kg	<b>5,64</b>



ADINOL RAPID	Consumo	Envase	€/ kg
Acelerador de fraguado de hormigon y aditivo anticongelante.	1,0-2, Kg/100Kg de cemento	5 kg	<b>5,44</b>



BL 100	Consumo	Envase	€/ kg
Superplastificante adecuado para los recrecidos de suelo radiante.	0,6-0,8 Kg cada 100 Kg cemento	20 kg	<b>4,72</b>



DESMOL	Consumo	Envase	€/ Lt
Desencofrante para encofrados metalicos y de madera	10-15 M2/Lt	5 Lt	<b>8,14</b>
		25 Lt	<b>5,42</b>



MASTERFINISH SRT488	Envase	€/ kg
Retardante superficial para hormigón para aplicaciones en pavimentos, que permite la confección de superficies con árido visto, fácilmente aplicable mediante pulverizado sobre el pavimento a tratar, y de elevado rendimiento.	25 Kg	<b>5,88</b>

NOGOLAR PLUS	Envase	€/ kg
Aglomerante de aridos y piedras en pavimentos drenantes decorativos, alcorques de arboles, jardineras, parques, etc.	5 kg	<b>13,64</b>
	25 kg	<b>12,96</b>



NANO PRO C	Consumo	Envase	€/ Lt
Emulsión de base acuosa, de alta penetración y con una estructura nano molecular. Protege las superficies porosas contra la humedad y manchas de sal.	100/200 ml/m <sup>2</sup>	5 lt	<b>7,90</b>
		20 lt	<b>7,20</b>

PS- 20	Consumo	Envase	€/ Lt
Solucion transparente basada en siloxanos con disolventes. Permeable al vapor	0,2-0,4 Lt/m <sup>2</sup>	3 lt	<b>13,10</b>
		20 lt	<b>13,10</b>



PS- 21	Consumo	Envase	€/ Lt
Solucion base siliconica sin disolventes lista para usar. Alta repelencia al agua.	0,2-0,4 Lt/m <sup>2</sup>	5 lt	<b>7,70</b>
		20 lt	<b>6,74</b>

VS-1	Consumo	Envase	€/ Lt
Barniz acrilico para piedra	100-200 m/m <sup>2</sup> capa	1 lt	<b>18,30</b>
		4 lt	<b>15,60</b>



# IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS

AQUACHEM DRY BLANCO	Envase	Palet Kg	€ / kg
Mortero para Impermeabilizar hormigon. Color blanco	25 kg	1000 kg	<b>1,20</b>



AQUAFIX	Envase	€ / kg
Cemento de fraguado rápido para sellado instantáneo de filtraciones de agua.	5 kg	<b>4,10</b>
	15 kg	<b>3,70</b>

AQUAMAT FLEX	Consumo	Envase	Palet kg	€ / kg
Mortero bicomponente para impermeabilizacion FLEXIBLE	2-4 kg/m2	25+8 kg	1320 kg	<b>3,22</b>



AQUAMAT ELASTIC	Consumo	Envase	Palet kg	€ / kg
Mortero bicomponente para impermeabilizacion ELASTICO	2-4 kg/m2	25+10 kg	1320 kg	<b>4,00</b>

CEMENTO PROMPT	Envase	€ / kg
Cemento natural para trabajos de albañileria, restauracion e impermeabilizacion	5 kg	<b>2,02</b>
	25 kg	<b>1,24</b>



ISOMAT BL 100	Envase	€ / kg
Impregnación de alta penetración, antipolvo y endurecedor del hormigón	5 kg	<b>7,28</b>
	25 kg	<b>6,22</b>

## LIMPIADORES FACHADAS Y CUBIERTAS

CL CLEAN	Consumo	Envase	€/ kg
Limpiador de baldosas, piedra natural, mármol, etc. Indicado para eliminar restos de cemento, yesos, cales, sal	150/200 gr/m <sup>2</sup>	1 kg	<b>7,30</b>
		5 kg	<b>6,20</b>



CL GROUT	Consumo	Envase	€/ Lt
Limpiador especial para rejuntado de cerámica. Usado para limpiar los efectos de las sales, moho, manchas de café, vino, etc.	1 Lt 10/20 m <sup>2</sup>	1 kg	<b>9,80</b>

CL MOLD	Consumo	Envase	€/ Lt
Líquido de limpieza especial con acción antihongos. Limpia y desinfecta mohos, bacterias y algas.	1 Lt 15/20 m <sup>2</sup>	1 kg	<b>10,94</b>



TEJA WASH	Consumo	Envase	€/ Lt
Limpiador para todo tipo de tejas y piedra. No daña ningún soporte.	0,150 kg/m <sup>2</sup>	5 lt	<b>7,80</b>
		10 lt	<b>7,36</b>

## IMPERMEABILIZACIÓN BAÑOS

ISOMAT SL 17	Consumo	Envase	€/ kg
Membrana líquida elastomérica para impermeabilizar bajo baldosa y cerámica	1,5 kg/m <sup>2</sup>	5 kg	<b>7,30</b>
		15 kg	<b>6,90</b>



## LÁMINAS BAÑO ROLLO - KITS PLATO DUCHA

Definición	Consumo	Rollo	€/ Rollo
Lámina impermeabilización ducha y bañeras	1,5 x 5	7,5 m <sup>2</sup>	<b>92,70</b>
	1,5 x 30	45 m <sup>2</sup>	<b>686,56</b>
	1 x 10	10 m <sup>2</sup>	<b>162,28</b>
	1 x 5	5 m <sup>2</sup>	<b>84,28</b>
	2 x 30	60 m <sup>2</sup>	<b>915,42</b>
	1 x 30	30 m <sup>2</sup>	<b>462,81</b>



Producto	Definición	Ud	€ / Ud
BASIC GR300	Kit para plato de ducha, valvula alta	1	<b>65,34</b>



Producto	Definición	Ud	€ / Ud
ELEGANCE LA	Kit para plato de ducha, valvula baja, manta no incluida.	1	<b>96,42</b>

Producto	Definición	Rollo	€ / Ud
SOPRAFLOW	Membrana de desolarizacion antifractura e impermeable bajo baldosa	1 x 5Mt	<b>129,40</b>



## PINTURAS IMPERM. TERMIC.SUELOS.CONDENSACIÓN



CAMPOLIN	Consumo	Envase	€ / kg
Es una resina acrílica 6,82 de alta densidad, que forma un revestimiento elástico impermeable.. Gris, Rojo y Teja	1,8 - 2,2 Kg/m <sup>2</sup> en tres capas	5 kg	<b>7,28</b>
		20 kg	<b>6,28</b>

IMPER FIBRADO	Consumo	Envase	€ / Lts
Producto pastoso a base de emulsión acrílica en base acuosa, con arena de cuarzo y fibra de vidrio. Gris y Teja.	1,6Lt/m <sup>2</sup> / Mano	4 Lts	<b>9,44</b>
		15 Lts	<b>8,10</b>



ISOFLEX PU-510	Consumo	Envase	€ / Kg
Membrana liquida de poliuretano monocomponente para cubiertas. Resistencia quimica, mecanica, termica, UV y metereologica. Gris y Teja	1,5 kg/m <sup>2</sup> / Mano	6 Kg	<b>14,20</b>
		25 Kg	<b>11,30</b>

AQUASMART THERMO	Consumo	Envase	€ / Lt
Recubrimiento monocomponente de poliuretano base agua totalmente alifática, tixotrópico termoaislante que forma una membrana elástica totalmente impermeable.	1,5 Lt/m <sup>2</sup> / Mano	10 Lts	<b>11,02</b>





KOATEX AC-40	Consumo	Envase	€ / kg
Pintura monocomponente para suelos deportivos en base acuosa reforzada con cargas y aditivos para darle resistencia.	0,3 Kg/m <sup>2</sup>	7 Kg	<b>12,00</b>
		25 Kg	<b>10,70</b>

RUBERKOTE AZUL PISCINAS	Consumo	Envase	€ / kg
Revestimiento a base de gomacaucho y termopolimeros vinilacrilato en combinacion con plastificantes de alta resistencia para el pintado de piscinas.	3/6 m <sup>2</sup> /Kg	7 Kg	<b>15,20</b>
		25 Kg	<b>14,12</b>



VENLOKRIL	Consumo	Envase	€ / kg
Revestimiento antimoho y anticondensación, secado rápido, es fungicida y bactericida, inofensivo. Gran resistencia a la abrasión y a los detergentes. Transpirable y evita la condensación.	2 Kg/m <sup>2</sup>	7 Kg	<b>13,90</b>
		25 Kg	<b>11,30</b>

## SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION LIQUIDA

ULTRAFLEX	Consumo	Envase	€ / Ud
Membrana liquida de poliuretano monocomponente, reactiva a la humedad, para impermeabilizacion de cubiertas. Sin imprimacion	8/10 M <sup>2</sup> BOTE	15 Kg	<b>237,70</b>
		6 Kg	<b>105,70</b>



ULTRAFLEX MATTING	Rollo	€ / Ud
Malla de fibra de vidrio diseñada especialmente para ser usada como refuerzo estructural de a membrana de poliuretano Ultraflex.	1 x 60 mt	<b>200,00</b>
	1 x 20 mt	<b>85,70</b>

ULTRATOP	Consumo	Envase	€ / Ud
Resina de poliuretano alifatica monocomponente para recubrimiento y proteccion del Ultraflex. Gris y Teja.	150 g/m <sup>2</sup> / capa	5 Kg	<b>191,42</b>





AQUAPOL	Consumo	Envase	€ / Ud
Revestimiento impermeable reforzado con fibras que con solo una aplicación proporciona una membrana continua resistente y flexible para la protección a largo plazo, de techos industriales y domésticos.	1-2 Kg por m <sup>2</sup>	1 Kg	<b>28,60</b>
		5 Kg	<b>85,70</b>

DUAL FUNCTION	Consumo	Envase	€ / Ud
Membrana impermeabilizante elastomérica líquida, reforzada con fibras y con alto contenido de aluminio.	1/2 m <sup>2</sup> por litro	5 Kg	<b>162,84</b>



CLEARCOAT	Consumo	Envase	€ / Ud
Resina de poliuretano alifática transparente que una vez aplicada, crea una membrana continua, uniforme y elástica resistente a los rayos UV.	1 Kg/m <sup>2</sup>	5 Kg	<b>285,70</b>
		20 Kg	<b>1085,70</b>

## LAMINAS GAS RADÓN

<b>SELF-DAN PE 1,5</b>	Rollo mt.	Rollo	€ / m <sup>2</sup>
Lamina autadhesiva impermeabilizante que actúa como barrera antigases.	ROLLOS 20m <sup>2</sup>	1 x 20	<b>9,94</b>
<b>EDILSTICK TNT/RAND</b>	Rollo mt.	Rollo	€ / m <sup>2</sup>
Lamina asfáltica impermeabilizante que actúa como barrera antigases.	ROLLOS 15m <sup>2</sup>	1 x 15	<b>13,50</b>
<b>MORTERPLAS SBS FP 4KG</b>	Rollo mt.	Rollo	€ / m <sup>2</sup>
Lamina de betún modificado con elastómeros que actúa como barrera para el gas radón.	ROLLOS 10m <sup>2</sup>	1 x 10	<b>11,04</b>
<b>ONE</b>	Rollo mt.	Rollo	€ / m <sup>2</sup>
Burbuja con aluminio por una cara especial para colocar en suelos.	ROLLOS 60m <sup>2</sup>	1,25 x 48	<b>3,50</b>
<b>RADONSTOP</b>	Rollo mt.	Rollo	€ / m <sup>2</sup>
RADONSTOP es una membrana de betún de 4mm, compuesta por una mezcla de polímeros elastoméricos de estireno-butadieno-estireno (SBS) y aditivos especiales	ROLLOS 60m <sup>2</sup>	2 x 50	<b>5.60</b>

## PUERTAS MULTIUSOS DER-IZQ / CV-SV

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
GALVANIZADA CON O SIN VENTILACION	700 x 2000	610 x 2000	<b>149,22</b>
	790 x 2000	700 x 2000	<b>152,00</b>
	890 x 2000	800 x 2000	<b>165,50</b>
	990 x 2000	900 x 2000	<b>174,42</b>
GALVANIZADA BINYECTADA CON O SIN VENTILACION.	1100 x 2000	1000 x 2000	<b>315,20</b>



Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
BLANCA CON O SIN VENTILACION	700 x 2000	620 x 2000	<b>186,46</b>
	790 x 2000	700 x 2000	<b>191,58</b>
	890 x 2000	800 x 2000	<b>202,85</b>
	990 x 2000	900 x 2000	<b>220,07</b>



## PUERTAS MULTIUSOS IMITACION MADERA-BAJO PEDIDO

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
IMITACION NOGAL	790 x 2000	700 x 2000	<b>210,00</b>
IMITACION ROBLE	790 x 2000	700 x 2000	<b>210,00</b>
IMITACION NOGAL	890 x 2000	800 x 2000	<b>220,00</b>
IMITACION ROBLE	890 x 2000	800 x 2000	<b>220,00</b>



## PUERTAS MULTIUSOS REVERSIBLES SMART

Producto	Medidas de Hueco	S/V	C/V
GALVANIZADAS	800 x 2050	<b>142,62€</b>	<b>148,34€</b>
	890 x 2050	<b>149,30€</b>	<b>155,02€</b>
	990 x 2050	<b>159,35€</b>	<b>165,04€</b>



Producto	Medidas de Hueco	S/V	C/V
BLANCA 9010 CON FILM PROTECCIÓN	800 x 2050	<b>164,90€</b>	<b>170,92€</b>
	890 x 2050	<b>173,82€</b>	<b>179,62€</b>
	990 x 2050	<b>184,96€</b>	<b>190,68€</b>



## CORTAFUEGOS EI260

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€/ Ud BLANCA
CORTAFUEGOS BLANCA UNA HOJA	800 x 2050	750 x 2020	<b>358,96</b>
	900 x 2050	850 x 2020	<b>357,76</b>
	1000 x 2050	950 x 2020	<b>381,14</b>
	1100 x 2050	1050 x 2020	<b>501,94</b>



## PUERTAS 1800 DER-IZQ / CV-SV

Producto	Medidas de Hueco	GALVANIZADA	BLANCA
PUERTAS 1800	800 x 1800	<b>144,20€</b>	<b>174,08€</b>
	900 x 1800	<b>145,60€</b>	<b>214,28€</b>



## PUERTAS MULTIUSOS REVERSIBLES

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
GALVANIZADA SIN VENTILACION	700 x 2050	620 x 2020	<b>215,60</b>
	800 x 2050	720 x 2020	<b>218,44</b>
	900 x 2050	820 x 2020	<b>220,60</b>
	1000 x 2050	920 x 2020	<b>227,28</b>

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
GALVANIZADA CON VENTILACION	700 x 2050	620 x 2020	<b>220,84</b>
	800 x 2050	720 x 2020	<b>224,02</b>
	900 x 2050	820 x 2020	<b>222,90</b>
	1000 x 2050	920 x 2020	<b>242,94</b>

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
GRIS SIN VENTILACION	700 x 2050	620 x 2020	<b>238,14</b>
	800 x 2050	720 x 2020	<b>242,20</b>
	900 x 2050	820 x 2020	<b>253,74</b>
	1000 x 2050	920 x 2020	<b>267,44</b>

Producto	Medidas de Hueco	Paso Libre	€ / Ud
GRIS CON VENTILACION	700 x 2050	620 x 2020	<b>247,16</b>
	800 x 2050	720 x 2020	<b>244,82</b>
	900 x 2050	820 x 2020	<b>230,96</b>
	1000 x 2050	920 x 2020	<b>277,88</b>



Producto	€/ Ud
CIERRRA PUERTAS GRIS FUERZA 2-4	<b>54,70</b>
BARRA ANTIPANICO	<b>168,00</b>



## ESTRUCTURA PARA PUERTA CORREDERA


Producto	Ancho luz de paso	Altura mm	Espesor pared terminada mm	€/ Ud	€/ Ud + de 5uds
ENFOSCADO DIEECARTON YESO	700	2020	<b>105</b>	<b>212,00</b>	<b>190,00</b>
	800	2020	<b>105</b>	<b>212,00</b>	<b>190,00</b>
	900	2020	<b>105</b>	<b>212,00</b>	<b>190,00</b>
	1000	2020	<b>105</b>	<b>314,00</b>	<b>300,00</b>



Producto	€/ Ud	Producto	€/ Ud
KIT UNION ENFOSCADO MURO 105 Y CARTON YESO, PARA MEDIDAS DE 700,800 Y 900	<b>57,96</b>	JUEGO DE PINZAS PARA PUERTA DE CRISTAL	<b>103,90</b>

## GUIAS CORREDERAS VISTAS

Producto	Definición	€/ Ud
GUIA D-SLIDE LACADO BLANCO	Guia vista para puerta	<b>141,20</b>
GUIA D-SLIDE LACADO MELAMINA ROBLE	Guia vista para puerta	<b>120,00</b>
GUIA D-SLIDE LACADO ROBLE BARNIZADO	Guia vista para puerta	<b>131,80</b>
GUIA ALUMINIO D.FLAT INOX	Para puerta de 600-900. Guia plana, 2 poles, 2 topes y una guia suelo.	<b>223,10</b>



# ARQUETA MONOLITICA POLIPROPILENO

## ARQUETAS

Producto	Medida	€/ Ud
ARQUETA POLIPROPILENO - COLOR GRIS	20 x 20	<b>5,36</b>
	30 x 30	<b>10,80</b>
	40 x 40	<b>24,70</b>
	55 x 55	<b>51,00</b>



## MARCOS



Producto	Medida	€/ Ud
MARCO DE POLIPROPILENO - COLOR GRIS	20 x 20	<b>4,32</b>
	30 x 30	<b>7,20</b>
	40 x 40	<b>10,84</b>
	55 x 55	<b>15,12</b>

## TAPAS O REJILLAS

Producto	Medida	€/ Ud
TAPA CIEGA O REJILLA - COLOR GRIS	20 x 20	<b>3,04</b>
	30 x 30	<b>6,58</b>
	40 x 40	<b>14,64</b>
	55 x 55	<b>45,32</b>



## FUNDICIÓN

### CANAL DE FUNDICION D400

PRODUCTO	€/ Ud	PRODUCTO	€/ Ud
CANAL 150.750 x 130 x 150 mm.	<b>91,20</b>	CANAL 300. 750 x 300 x 150 mm.	<b>157,32</b>
PRODUCTO	€/ Ud		
CANAL 200. 750 x 200 x 150 mm.	<b>109,20</b>		



# FUNDICIÓN

## REJAS DE FUNDICIÓN CUADRADAS



Producto	Medida Ex.mm	€ / Ud
TAPA Y MARCO B-125	200 x 200	11,70
	250 x 250	20,56
	300 x 300	21,00
	400 x 400	32,00
	500 x 500	53,70
	600 x 600	81,14
	700 x 700	150,00
	800 x 800	196,00

## TAPAS DE FUNDICIÓN REDONDAS

TAPA CALZADA FUNDICION DUCTIL ABISAGRADA CIERRE CLICK CON JUNTA DE POLIETILENO CARGA DE ROTURA 400 KN				
Diametro Tapa mm	Diametro marco mm	Altura	Carga	€ / Unidad
590	720	70	D - 400	140,00
TAPA ACERA FUNDICION DUCTIL PARA TRAFICO LIGERO CON CARGA DE ROTURA 250 KN				
Diametro Tapa mm	Diametro marco mm	Altura	Carga	€ / Unidad
550	700	40	C - 250	97,00
TAPA ACERA FUNDICION DUCTIL PARA TRAFICO LIGERO CON CARGA DE ROTURA 250 KN				
Diametro Tapa mm	Diametro marco mm	Altura	Carga	€ / Unidad
394	400	40	C - 250	73,08




## REJAS DE FUNDICIÓN CUADRADAS

Producto	€ / Ud
REJA Y MARCO 30X30 C-250	53,20
REJA Y MARCO 40X40 C-250	78,00
REJA Y MARCO 50X50 C-250	123,60
REJA Y MARCO 60X60 C-250	163,36



Producto	€/ Ud
TAPA Y MARCO 30X30 C-250	<b>36,00</b>
TAPA Y MARCO 40X40 C-250	<b>55,72</b>
TAPA Y MARCO 50X50 C-250	<b>94,80</b>
TAPA Y MARCO 60X60 C-250	<b>145,80</b>



Definicion	Medidas	Carga	€/ Ud
REJA CÓNCAVA ABISAGRADA	440 x 340	C-250	<b>61,00</b>



Definicion	Medidas	Carga	€/ Ud
REJILLA ABATIBLE	500 x 250 H30	C-250	<b>52,40</b>



Definicion	Medidas	€/ Ud
TRAMPILLA Para llave de paso para acera.Clase b-125.	130x130 H4,5	<b>24,00</b>



Definicion	Medidas	€/ Ud
TRAMPILLA Para llave de paso para acera.Clase b-125.	240x170 H3	<b>36,50</b>



## SUMIDEROS DE FUNDICIÓN

Definicion	Medidas	€/ Ud
B53 - SUMIDERO SIFONICO EN FUNDICION CON SALIDA DE TUBO DIAMETRO 50 mm	200 x 200	<b>23,40</b>



Definicion	Medidas	€/ Ud
B54 - SUMIDERO SIFONICO EN FUNDICION CON SALIDA DE TUBO DIAMETRO 79 mm	250 x 250	<b>28,00</b>

## REGISTRO CIRCULAR

Definicion	Medidas	€/ Ud
REGISTRO CIRCULAR REJILLA	Ø 61 cm x Ø 810 cm H10	<b>273,40</b>



Definicion	Medidas	€ / Ud
B55 - SUMIDERO SIFONICO EN FUNDICION CON SALIDA DE TUBO DIAMETRO 70 mm	300 x 300	<b>36,40</b>



Definicion	Medidas	€ / Ud
CUBREBAJANTES EN FUNDICION PARA TUBO Ø100	1640X110	<b>200,00</b>



## SUMIDEROS INOX

Definicion	Medida mm	€ / Ud
SUMIDERO CON SALIDA V/H 40/50 H 80	97 x 97	<b>47,00</b>
SUMIDERO CON SALIDA V/H 40/50 - H 75	147 x 147	<b>78,30</b>



## RELLENABLES GALVANIZADAS/REFORZADAS/REVERSIBLES

### GALVANIZADAS

Medidas	Espesor	Carga	€ / Ud
23x23 cm	8/10	A15	<b>16,04</b>
33x33 cm	8/10	A15	<b>22,56</b>
43x43 cm	8/10	A15	<b>31,70</b>
53x53 cm	8/10	A15	<b>42,48</b>
63x63 cm	8/10	A15	<b>52,90</b>



### REFORZADA

SIN BASE Medidas	€ / Ud	CON BASE Medidas	€ / Ud
200 MM	<b>26,30</b>	300 MM	<b>44,96</b>
250 MM	<b>30,20</b>	400 MM	<b>59,80</b>
300 MM	<b>33,44</b>	500 MM	<b>70,30</b>
400 MM	<b>44,04</b>	600 MM	<b>92,80</b>
500 MM	<b>48,92</b>		
600 MM	<b>58,20</b>		
700 MM	<b>82,72</b>		
800 MM	<b>96,96</b>		



## REGISTRO GALVANIZADO REVERSIBLE ESTANCO

MEDIDAS	DIMENSIONES EN MM			REVERSIBLE
	Exterior	Interior	Altura	PEATONAL
300 x 300	315	237	70	<b>111,36 €/Ud</b>
400 x 400	415	337	70	<b>140,22 €/Ud</b>
500 x 500	515	437	70	<b>189,90 €/Ud</b>
600 x 600	615	537	70	<b>209,94 €/Ud</b>



## BANDA DESOLARIZANTE MUROS

Producto	Denominacion	Espesor	Longitud	Ancho	€/ ml
BANDA MUROS	Banda Desolarizante	5 mm	150 m	200 cm	<b>0,30</b>
BANDA MUROS	Banda Desolarizante	10 mm	50 m	11 cm	<b>2,40</b>
TEXFON	Espuma autoadhesiva	3 mm	50 m	14,5 cm	<b>0,96</b>



## BANDA ESTANCA PLADUR

Producto	Longitud	Ancho	€/ ml
CINTA PLADUR	30 m	50 mm	<b>0,54</b>
CINTA PLADUR	30 m	70 mm	<b>0,36</b>




## FONPEX ALU- ESPUMA CON ALUMINIO

Producto	Descripcion	Espesor	Longitud	Ancho	m2 Bobina	€/ m2
F52A	Aislante reflexivo. Aluminio+espuma 4mm+aluminio.	4 mm	50 m	1,20 m	60	<b>3,70</b>



## BURBUJA CON ALUMINIO

Producto	Equivalencia Termica	Espesor	Longitud	Ancho	m2 Bobina	€ / m2
PRO R 15	EXT. 40MM	4 mm	12 m	1,25 m	15	<b>3,96</b>
PRO	EXT. 40MM	4 mm	48 m	1,25 m	60	<b>3,70</b>
REFLEX	-	4 mm	48 m	1,25 m	60	<b>2,80</b>
PRO DB	EXT. 60MM	8 mm	32 m	1,25 m	40	<b>6,20</b>
MAX DBF5	EXT. 80MM	10 mm	24 m	1,25 m	30	<b>11,60</b>
ONE	EXT. 40MM	4 mm	48 m	1,25 m	60	<b>3,84</b>
ADHESIV	EXT. 40MM	4 mm	16 m	1,25 m	20	<b>8,20</b>



Producto	Espesor	Longitud	Ancho	€ / Ud
CINTA ALUMINIO	40 micras	50 m	50 mm	<b>7,00</b>



## AISLAMIENTO REFLEXIVO MULTICAPA


Definicion	Espesor MM	Rollo	€ / m2
Soprareflect confort PRO 11	30,00	1,5 x 10m	<b>14,74</b>
Soprareflect confort PRO 15	35,00	1,5 x 10m	<b>16,50</b>




## AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO

### SOPAPREN 80/110

Definicion	Espesor	€ / m2
Espuma flexible de poliuretano para uso como aislamiento acustico y termico en paredes, tabiques y techos. Densidad 80Kg/M3. Medidas 2000 x 1000mm	30 MM	<b>12,60</b>
	40 MM	<b>16,62</b>
	80 MM	<b>33,48</b>



Definicion	Espesor	€ / m2
Espuma flexible de poliuretano para uso como aislamiento acustico y termico en suelos. Densidad 110Kg/M3. Medidas 2000 x 1000mm	20 MM	<b>15,70</b>
	30 MM	<b>18,44</b>



Definicion	Envase	€ / Lt
Sopraglue Acoustic-Cola para Soprapen	5 Lt	<b>14,42</b>
	25 Lt	<b>12,54</b>

## AISLAMIENTO DE CORCHO

Definicion	Espesor MM	Rollo	€ / m2
Texcorck db.Lamina en base corcho para embaldosar directamente encima	3,00	15 x 1m	<b>15,36</b>



## AISLAMIENTO ACUSTICO BITUMINOSO RUIDO AEREO



Producto	Espesor	Kg	Rollo	€ / m2
INSOPLAST 3KG	2mm	3	1x14m	<b>6,48</b>
INSOPLAST 6KG	4 mm	4	1x7m	<b>10,80</b>
INSOPLAST AA 6KG	4 mm	4,8	1x7m	<b>15,60</b>
INSOFLEX	12 mm	4,8	1x7m	<b>16,76</b>

## MANTA ACUSTICA

Producto	Espesor	Longitud	Ancho	m2 Bobina	€ / m2
ACOUSTIC 05	5 mm	24 m	1 m	30	<b>3,40</b>
ACOUSTIC 10	10 mm	24 m	1 m	25	<b>3,90</b>
ACOUSTIC 20	20 mm	12 m	1 m	12,50	<b>8,40</b>



## NOVO FONPEX

Acústica	Espesor	Longitud	Ancho	m2 bobina	€ / m2
20 DB	5 mm	70 m	150 cm	105	<b>3,10</b>
	16 DB	10 mm	42 m	150 cm	<b>5,40</b>



## FONPEX MINI

Acústica	Espesor	Longitud	Ancho	m2 bobina	€ / m2
16 DB	Mini-3 mm	15 m	120 cm	18	<b>0,96</b>

## AISLAMIENTOS BAJANTES



Producto	Definicion	Longitud	Ancho	€ / Ud
TECSOUND TUBE	Aislamiento acustico bajantes	8 Mt	0,40 Mt	<b>35,82</b>

## GOMA EVA/AISLAMIENTO TARIMA

Producto	Descripcion	Espesor	Longitud	Ancho	m2 Bobina	€ / m2
AIR BUR SOUND	Aislante acustico al ruido de impacto EVA.	2 mm	<b>25 m</b>	<b>1 m</b>	<b>20</b>	<b>2,50</b>
FLOORPARK	Espuma de 2mm con Pet para colocar debajo de la tarima.	2 mm	<b>15 m</b>	<b>1,20 m</b>	<b>18</b>	<b>1,74</b>





## FONPEX-ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO



Acústica	Espesor	Longitud	Ancho	m2 bobina	€ / m2
16 DB	3 mm	150 m	150 cm	225	<b>0,80</b>
20 DB	5 mm	100 m	150 cm	150	<b>1,28</b>
19 DB	10 mm	41 m	120 cm	50	<b>4,60</b>

## PROTECCION DE SUELOS

<b>SUELOS CLASSIC</b>	Rollo	€/ Ud
Papel reciclado para cubrir suelos.	0,90x45	<b>10,50</b>
<b>HIDROSTOP</b>	Rollo	€/ Ud
Papel reciclado con propiedades hidrofugas.	0,90x45	<b>17,10</b>
<b>PAPEL PROTECTOR ADHESIVO</b>	Rollo	€/ Ud
Papel con adhesivo lateral.70Gr.	0,90x45	<b>25,00</b>
<b>FIELTRO ABSORBENTE</b>	Rollo	€/ Ud
Fieltro antideslizante para proteccion de suelos.	1x25	<b>33,34</b>
<b>PROTECT PLUS 280 GR</b>	Rollo	€/ Ud
Polipropileno acanalado en rollo recuperable e impermeable para proteccion de suelos.	1 x 50	<b>160,00</b>



<b>CARTON ONDULADO</b>	Medida	€/ Ud
Carton ondulado	0,9 m x 25 m	<b>33,96</b>
	0,9 m x 45 m	<b>58,70</b>

<b>PUERTA AISLANTE</b>	Medida	€/ Ud
Puerta aislante de plastico de doble cremallera.Para aislar toda un area del polvo y la suciedad(reemplazando una puerta o cerrando un paso).	1,10 x 2,10 m	<b>24,54</b>
Cubre puertas polietileno	1,10 x 2,20 m	<b>17,30</b>



<b>CINTA PAPEL AZUL</b>	Medida	€/ Ud
Cinta de papel Skyblue resistente a rayos UV.	24mmx45mts	<b>5,20</b>

<b>CINTA AZUL PROTECTIVA</b>	Medida	€/ Ud
Cinta adhesiva de proteccion azul, evita los restos de adhesivo.	1250mmx 100mts	<b>147,42</b>
	10cmx100mts	<b>13,56</b>
	5cmx100mts	<b>6,76</b>
	625mm x 100 mt	<b>73,70</b>



CINTA AMERICANA	Ancho	Largo mt.	€ / Ud
Tejido laminado en PE 160um. GRIS	48 mm	10	<b>1,68</b>
	48 mm	25	<b>3,14</b>
Tejido laminado en PE 160um. NEGRO	50 mm	10	<b>1,68</b>
	50 mm	25	<b>3,14</b>
Tejido laminado en PE 160um. BLANCO	50 mm	10	<b>2,16</b>
	48 mm	25	<b>4,10</b>



CINTA ANTI DESLIZANTE NEGRA	Ancho	Largo mt.	€ / Ud
Cinta antideslizante compuesta por soporte de PET/PVC, con arena en la parte superior y adhesivo en la posterior.	25 mm	18	<b>10,30</b>
	50 mm	18	<b>20,56</b>

## MORTEROS AUTONIVELANTES/REPARACION

FLOWCRET 1/10 EXPRES	Consumos	Envase	€ / Kg
Autonivelante de secado rapido para nivelado de hormigón o mortero. Espesores de 1-10 mm.	1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	<b>2,00</b>



FLOWCRET 3/30 EXPRES	Consumos	Envase	€ / Kg
Autonivelante de secado rapido para nivelado de hormigón o mortero. Espesores de 3-30 mm.	1,65 kg/m <sup>2</sup> /mm	25 kg	<b>2,02</b>

DUROCRET PLUS	Envase	€ / Kg
Mortero de reparación, reforzado con fibra, modificado con polímeros. Para reparar y rellenar superficies, imperfecciones y grietas en el hormigón, para formar medias cañas.	25 Kg	<b>1,30</b>



RAPICRET	Envase	€ / Kg
Mortero cementoso de reparación de fraguado rápido para reparación, sellado de cavidades y formación de rozas.	5 Kg	<b>2,50</b>

FIX RAPID	Envase	€ / Kg
Cemento de fraguado rápido para reparaciones, anclajes, parcheo de desconches y donde se necesite una reparación rápida.	4 Kg	<b>2,84</b>



MEGAGROUT 100	Envase	€ / Kg
Mortero cementoso de reparación de alta resistencia, fibrorreforzado. Clasificado como tipo CC R4 según EN 1504-3	25 Kg	<b>1,50</b>

## MORTERO MAMPOSTERIA- YESO ACABADO

MORTERO M 7,5 GRIS	Envase	€ / Ud
Mortero de albañilería, TIPO G, formulado a partir de cemento Portland, arenas seleccionadas y aditivos, posee una gran trabajabilidad y fácil puesta en obra.	25 Kg	<b>7,20</b>



DURO THD	Envase	€ / Kg
Producto base yeso, se utiliza como pasta para revestimientos de gran dureza, guarnecido de divisiones interiores con altas sollicitaciones mecánicas.	20 Kg	<b>0,82</b>

## ADHESIVOS CEMENTOSOS- SATE



AK T35	Envase	€ / Kg
Mortero modificado de retracción compensada para la adhesión y fijación de placas aislantes de poliestireno expandido, extruido y lana mineral para SATE. Blanco y Gris.	25 Kg	<b>1,22</b>

## LANA MINERAL

PRODUCTO	ANCHO	ESPESOR MM	M2	€ / m2
ROLLO MANTA KRAFT TL212	1200	80	12,00	<b>7,48</b>
ULTRACOUSTIC P50	600	50	12,96	<b>4,90</b>
PANEL CHIMENEA	600	30	7,20	<b>42,30</b>



## REJILLAS RANURADAS CANAL ANCHO 130 MM

*REJAS RANURADAS CENTRALES GALVANIZADAS*

MODELO	COTA -A	LARGO	€ / Ud
1 Cm	12 mm	1 Mt	<b>49,02</b>
3 Cm	32 mm	1 Mt	<b>54,30</b>
5 Cm	52 mm	1 Mt	<b>58,04</b>



## REJAS RANURADAS CENTRALES INOX




MODELO	COTA -A	LARGO	€ / Ud
1 Cm	12 mm	1 Mt	<b>140,60</b>
3 Cm	32 mm	1 Mt	<b>149,10</b>
5 Cm	52 mm	1 Mt	<b>157,82</b>

## REJAS RANURADAS LATERALES GALVANIZADAS

MODELO	COTA -A	LARGO	€ / Ud
1 Cm	12 mm	1 Mt	<b>49,02</b>
3 Cm	32 mm	1 Mt	<b>54,30</b>
5 Cm	52 mm	1 Mt	<b>58,04</b>



## REJAS RANURADAS LATERALES INOX



MODELO	COTA -A	LARGO	€ / Ud
1 Cm	12 mm	1 Mt	<b>140,00</b>
3 Cm	32 mm	1 Mt	<b>149,10</b>
5 Cm	52 mm	1 Mt	<b>157,82</b>

## REGISTROS RANURADOS GALVANIZADOS

MODELO	COTA -A	LARGO	€ / Ud
1 Cm	12 mm	250 mm	<b>82,34</b>
3 Cm	32 mm	250 mm	<b>92,30</b>
5 Cm	52 mm	250 mm	<b>99,28</b>



## REGISTROS RANURADOS INOXIDABLES





MODELO	COTA -A	LARGO	€ / Ud
1 Cm	12 mm	250 mm	<b>168,80</b>
3 Cm	32 mm	250 mm	<b>172,24</b>
5 Cm	52 mm	250 mm	<b>175,74</b>

# CANAL POLIMERO

Minikit

REJILLA NERVADA A15



Longitud mm	Altura mm	Anchos mm	Cantidad	€ / Ud
1000	50	Ext. 120	30 uds	<b>28,48</b>
			60 uds	<b>26,60</b>
		Int. 98	Palet 126	<b>24,92</b>

Canal M100 6 X 13



Cantidad	€ / Ud
30 Uds	<b>28,42</b>
60 UDS	<b>26,52</b>
Palet 120	<b>24,86</b>

Euroself 9,5 X 13



Cantidad	€ / Ud
30 Uds	<b>19,70</b>
60 UDS	<b>18,40</b>
Palet 120	<b>17,24</b>

Domo 8 X 13



Cantidad	€ / Ud
30 Uds	<b>25,80</b>
60 UDS	<b>24,08</b>
Palet 120	<b>22,56</b>

Self 11,5 X 13



Cantidad	€ / Ud
30 Uds	<b>28,94</b>
60 UDS	<b>27,00</b>
Palet 120	<b>25,32</b>

## REJILLAS PARA LOS MODELOS: M100-DOMO-EUROSELF- SELF

REJILLA NERVADA A15  
GN100UCA




€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>11,94</b>	<b>2,00</b>	30 Uds	<b>14,74</b>
<b>11,14</b>		60 Uds	<b>13,94</b>
<b>10,44</b>	€ / Tornillo	Palet 120	<b>13,24</b>
	<b>0,80</b>		

€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
55,30	2,00	30 Uds	58,10
51,62		60 Uds	54,42
48,40	€ / Tornillo	Palet 120	51,20
	0,80		

ENTRAMADA B125  
GEXUCB33



FUNDICION B125  
FNX100UCBM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
39,20	2,00	30 Uds	42,00
36,60		60 Uds	39,40
34,40	€ / Tornillo	Palet 120	37,20
	0,80		

€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
45,20	2,00	30 Uds	48,00
42,20		60 Uds	45,00
39,60	€ / Tornillo	Palet 120	42,40
	0,80		

FUNDICION C250  
FNX100UCCM



COMPOSITE A15  
PNLH100UCAM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
15,08	2,00	30 Uds	17,88
14,20		60 Uds	17,00
13,30	€ / Tornillo	Palet 120	16,10
	0,80		

€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
15,08	2,00	30 Uds	17,88
14,20		60 Uds	17,00
13,30	€ / Tornillo	Palet 120	16,10
	0,80		

COMPOSITE A15  
PNLH100UCAM GRIS



INOX NERVADA A15  
IN100UCA



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
70,22	5,00	30 Uds	76,82
65,60		60 Uds	72,20
61,50	€ / Tornillo	Palet 120	68,10
	1,60		

INOX PERFORADA A15  
IP100UCA



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>78,00</b>	<b>5,00</b>	30 Uds	<b>84,60</b>
<b>72,80</b>		60 UDS	<b>79,40</b>
<b>68,30</b>	€ / Tornillo	Palet 120	<b>74,90</b>
	<b>1,60</b>		

€ / Rejilla	Cantidad	€ / Ud
<b>46,70</b>	30 Uds	<b>46,70</b>
<b>43,60</b>	60 UDS	<b>43,60</b>
<b>40,90</b>	Palet 120	<b>40,90</b>

RANURADA H-7Cm B125  
GR100UOC



DRENAJE LIGERO-Hasta C250

Euroself 200- 70 X 200



Cantidad	€ / Ud
12 Uds	<b>49,00</b>
25 UDS	<b>45,80</b>
Palet 54	<b>42,90</b>

Self 200- 140 X 200



Cantidad	€ / Unidad
12 Uds	<b>49,54</b>
25 UDS	<b>46,30</b>
Palet 54	<b>43,50</b>

REJILLAS PARA EUROSELF200- SELF200

NERVADA A15  
GN150UCA



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>24,94</b>	<b>3,00</b>	12 uds	<b>28,94</b>
<b>23,30</b>		25 Uds	<b>27,30</b>
<b>21,90</b>	€ / Tornillo	Palet 54	<b>24,90</b>
	<b>1,00</b>		

ENTRAMADA B125  
GEX150UCB33



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>58,64</b>	<b>3,00</b>	12 uds	<b>62,64</b>
<b>54,80</b>		25 Uds	<b>58,80</b>
<b>51,40</b>	€ / Tornillo	Palet 54	<b>55,40</b>
	<b>1,00</b>		

FUNDICION B125  
FNX150UCBM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
70,00	3,00	12 uds	74,00
65,60		25 Uds	69,60
61,50	€ / Tornillo	Palet 54	65,50
	1,00		

€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
83,48	3,00	12 uds	87,48
77,92		25 Uds	81,92
73,10	Tornillo	Palet 54	77,10
	1,00		

FUNDICION C250  
FNX150UCCBM



RANURADA C250  
GR150UOC



€ / Rejilla	Cantidad	€ / Ud
48,56	12 uds	48,56
45,32	25 Uds	45,32
42,50	Palet 54	42,50

Self 250- 155 X 260

Cantidad	€ / Ud
12 Uds	71,96
25 UDS	67,20
Palet 54	63,00



NERVADA A15  
GN200UCA



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
64,62	5,80	12 uds	73,02
60,32		25 Uds	68,72
56,54	€ / Tornillo	Palet 54	64,94
	2,60		

€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
84,40	5,80	12 uds	92,80
78,80		25 Uds	87,20
73,90	€ / Tornillo	Palet 54	82,30
	2,60		

ENTRAMADA B125  
GEX200UCB33



FUNDICION C250  
FNX200UCCM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
112,28	5,80	12 uds	120,68
105,00		25 Uds	113,40
98,40	€ / Tornillo	Palet 54	106,80
	2,60		

## DRENAJE REFORZADO-Hasta D400

SelfK- 100 X 13

Cantidad	€ / Ud
12 Uds	48,82
25 UDS	45,60
Palet 60	42,80



NERVADA A15  
GN100KCA



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
17,84		12 uds	20,04
16,70		25 Uds	18,90
15,70	€ / Tornillo	Palet 60	17,90
	2,20		

€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
43,20		12 uds	45,40
40,32		25 Uds	42,52
37,80	€ / Tornillo	Palet 60	40,10
	2,20		

ENTRAMADA B125  
GEX100KCB



FUNDICION C250  
FNX100KCCM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
49,68		12 uds	51,88
46,40		25 Uds	48,60
43,48	Tornillo	Palet 60	45,68
	2,20		

## Multiv100- 100 X 13

Cantidad	€ / Ud
12 Uds	64,96
25 UDS	61,10
Palet 54	57,30




FUNDICION D400  
FNX100RGDM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>67,92</b>		12 uds	<b>70,12</b>
<b>63,48</b>		25 Uds	<b>65,68</b>
<b>59,52</b>	<b>Tornillo</b>	Palet 54	<b>61,72</b>
	<b>2,20</b>		

**Multiv150- 170 X 18,6**

Cantidad	€ / Ud
12 Uds	<b>87,44</b>
25 UDS	<b>81,62</b>
Palet 54	<b>76,64</b>



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>106,20</b>		12 uds	<b>108,40</b>
<b>99,20</b>		25 Uds	<b>95,20</b>
<b>93,00</b>	<b>Tornillo</b>	Palet 54	<b>101,40</b>
	<b>2,20</b>		

FUNDICION D400  
FNX150RGDM



**CANAL POLIPROPILENO GAMA HYDRO**  
*HYDROKIT65 - 65 ALTO X 13 ANCHO*

REJILLA NERVADA A15  
GN100UCA



€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Ud
<b>11,30</b>	<b>11,94</b>	30 Uds	<b>23,24</b>
<b>10,56</b>	<b>11,14</b>	60 Uds	<b>21,70</b>
<b>9,90</b>	<b>10,44</b>	Palet 120	<b>20,34</b>

€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Ud
<b>11,30</b>	<b>15,20</b>	30 Uds	<b>26,50</b>
<b>10,56</b>	<b>14,20</b>	60 Uds	<b>24,76</b>
<b>9,90</b>	<b>13,30</b>	Palet 120	<b>23,20</b>

REJILLA COMPOSITE  
PNLH100UCAM




REJILLA COMPOSITE  
PNLH100UCAM-GRIS



€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Ud
<b>11,30</b>	<b>18,28</b>	30 Uds	<b>29,58</b>
<b>10,56</b>	<b>17,20</b>	60 Uds	<b>27,76</b>
<b>9,90</b>	<b>16,00</b>	Palet 120	<b>25,90</b>

REJILLA ENTRAMADA  
GNX100UCB33

€ / Canal	€ / Rejilla	Cantidad	€ / Ud
11,30	55,30	30 Uds	66,60
10,56	51,62	60 Uds	62,18
9,90	48,40	Palet 120	58,30



*HYDROPLUS80 - 84 ALTO X 13,2 ANCHO*

REJILLA NERVADA A15  
GN100KCA



€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
17,40	17,84	1,20	30 Uds	36,44
16,30	16,70		60 Uds	34,20
15,30	15,70		Palet 120	32,20

€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
17,40	43,20	1,20	30 Uds	61,80
16,30	40,32		60 Uds	57,82
15,30	37,80		Palet 120	54,30

REJILLA ENTRAMADA B125  
GEX100KCB



REJILLA FUNDICION C250  
FNX100KCCM



€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
17,40	49,68	1,20	30 Uds	68,28
16,30	46,40		60 Uds	63,90
15,30	43,48		Palet 120	59,98

€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
17,40	15,08	1,20	30 Uds	33,68
16,30	14,08		60 Uds	31,58
15,30	13,20		Palet 120	29,70

REJILLA COMPOSITE  
PNLH100KCAM



REJILLA COMPOSITE  
PNLH100KCAM-GRIS



€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
17,40	18,88	1,20	30 Uds	37,48
16,30	17,64		60 Uds	35,14
15,30	16,52		Palet 120	33,02

## HYDROPLUS - 148 ALTO X 138 ANCHO

€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
<b>19,88</b>	<b>17,84</b>	<b>1,00</b>	30 Uds	<b>40,72</b>
<b>18,56</b>	<b>16,70</b>		60 Uds	<b>38,26</b>
<b>17,40</b>	<b>15,70</b>	€/ Canceleda	Palet 120	<b>36,10</b>
		<b>2,00</b>		

REJILLA NERVADA A15  
GN100KCA



REJILLA ENTRAMADA B125  
GEX100KCB



€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
<b>19,88</b>	<b>43,20</b>	<b>1,00</b>	30 Uds	<b>66,08</b>
<b>18,56</b>	<b>40,32</b>		60 Uds	<b>61,88</b>
<b>17,40</b>	<b>37,80</b>	€/ Canceleda	Palet 120	<b>58,20</b>
		<b>2,00</b>		

€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
<b>19,88</b>	<b>49,68</b>	<b>1,00</b>	30 Uds	<b>72,56</b>
<b>18,56</b>	<b>46,40</b>		60 Uds	<b>67,96</b>
<b>17,40</b>	<b>43,48</b>	€/ Canceleda	Palet 120	<b>63,88</b>
		<b>2,00</b>		

REJILLA FUNDICION C250  
FNX100KCCM



REJILLA COMPOSITE  
PNLH100KCAM



€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
<b>19,88</b>	<b>15,08</b>	<b>1,00</b>	30 Uds	<b>37,96</b>
<b>18,56</b>	<b>14,08</b>		60 Uds	<b>35,64</b>
<b>17,40</b>	<b>13,20</b>	€/ Canceleda	Palet 120	<b>33,60</b>
		<b>2,00</b>		

€ / Canal	€ / Rejilla	€ / Tornillo	Cantidad	€ / Ud
<b>19,88</b>	<b>18,88</b>	<b>1,00</b>	30 Uds	<b>41,76</b>
<b>18,56</b>	<b>17,64</b>		60 Uds	<b>39,20</b>
<b>17,40</b>	<b>16,52</b>	€/ Cancela	Palet 120	<b>36,92</b>
		<b>2,00</b>		

REJILLA COMPOSITE  
PNLH100KCAM-GRIS



FUNDICION C250  
FNX100KCCM



€ / Rejilla	€ / Cancela	Cantidad	€ / Ud
<b>112,28</b>	<b>5,80</b>	12 uds	<b>120,68</b>
<b>105,00</b>		25 Uds	<b>113,40</b>
<b>98,40</b>	€/ Tornillo	Palet 54	<b>106,80</b>
	<b>2,60</b>		

# TOUPRET®

## RELLENO-INTERIOR

MASILLA DE RELLENO	Envase	€ / Ud
Masilla de relleno en polvo, de interior, para aplicación manual.	1 kg	<b>5,80</b>



REDLITE	Envase	€ / Ud
Masilla aligerada de relleno y alisado lista al uso. Pintado rapido, 30 min.	1 kg	<b>19,25</b>
	4 kg	<b>46,30</b>

ESCAYOLA	Envase	€ / Ud
Escayola en polvo para sellar, fijar, encastrar, moldear en interior	2 kg	<b>5,20</b>





CHRONO R	Envase	€ / Ud
Masilla de relleno "gana tiempo" en polvo, interior, ultra rapida, iguala y alisa.	1 kg	5,90
	5 kg	21,20

## RENOVACION-INTERIOR

MASILLA DE RENOVACION RAPIDA 4H	Envase	€ / Ud
Para renovar y nivelar, interior, hasta 5mm de espesor/capa. Soportes con o sin pinturas: yeso, placas de yeso, fondos pintados, gotele, cemento, hormigon.	15 kg	24,60



## ALISADO



MASILLA STANDARD EN POLVO	Envase	€ / Ud
Masilla de emplastecido y alisado en polvo, para aplicación manual, para rellenar pequeños desperfectos.	1 kg	4,74
	5 kg	18,66
	15 kg	46,20

MASILLA STANDARD PASTA	Envase	€ / Ud
Nivela y alisa superficies antes de ser pintadas. Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas. Yeso, placas de yeso, antiguos fondos pintados, cemento, hormigon y madera imprimada.	0,4 kg	4,42
	1 kg	5,38



## EXTERIOR



FIBAREX	Envase	€ / Ud
Masilla de relleno y reparacion fibrada de exterior. Endurecido rapido 40 min, con fibras. Lijable, acabado fino.	2 kg	16,80
	5 kg	42,74

TOUPRELITH F	Envase	€ / Ud
Masilla de reparacion sobre mamposteria, endurecimiento rapido 30 min, compatible con SOPORTES HUMEDOS.	1,5 kg	12,02





MASILLA FIBRADA	Envase	€ / Ud
Masilla polivalente de relleno y alisado fibrada en pasta, interior y exterior para un aplicación manual.	1,25 kg	<b>10,82</b>

MUREX	Envase	€ / Ud
Masilla de relleno y reparacion en polvo, exterior para una aplicación manual.	1 kg	<b>13,62</b>
	5 Kg	<b>61,48</b>
	15 Kg	<b>155,36</b>



## SOLUCIONES PARA PLACAS DE YESO



MASILLA PARA JUNTAS	Envase	€ / Ud
Para sellar placas de yeso, gran capacidad de relleno, excelente adherencia, puede utilizarse con o sin cinta	10 kg	<b>26,50</b>

MASILLA PARA JUNTAS DE PLACAS-PASTA	Envase	€ / Ud
Para rellenar y encintar las juntas, acabado Q4, gran capacidad de relleno, fácil de lijar.	5 kg	<b>11,86</b>
	10 Kg	<b>23,86</b>
	15 Kg	<b>31,12</b>



## SOLUCIONES ESPECIALIZAS



HUMIBLOCK	Envase	€ / Ud
Masilla para el tratamiento de humedades por capilaridad. Bloquea la humedad, deja transpirar el soporte, interior/exterior. Los soportes tratados deben decaparse.	6 kg	<b>36,52</b>
	20 Kg	<b>97,88</b>



TX 140	Envase	€ / Ud
Masilla de renovación multiusos, conserva la flexibilidad. Interior/exterior. Soportes: Azulejo, cerámica, gresite, corcho, poliestireno, yeso, hormigón, cemento, bloque, ladrillo y piedra.	<b>1,5 Kg</b>	<b>10,00</b>
	<b>5 kg</b>	<b>34,12</b>





FIBACRYL	Envase	€/ Ud
Masilla con fibras para el tratamiento de grietas, flexible despues de secado, rica en micro-fibras, hasta 10mm/capa. Soportes con o sin pinturas: Yeso, placas de yeso, antiguos fondos pintados, hormigon, cemento, bloque ladrillo, piedra, madera imprimada.	310 MI	<b>12,00</b>


## FORJADO SANITARIO



ALTURA	DIMENSIONES	UDS. PALET	M2 PALET	€/ m2
H 5	58X58	360	120,00	<b>Consultar precio</b>
H 10	58X58	360	120,00	
H 15	58X58	383	120,00	
H 20	58X58	383	120,00	
H 25	58X58	351	110,00	
H 30	58X58	351	110,00	
H 35	58X58	319	100,00	
H 40	58X58	310	100,00	
H 45	58X58	319	100,00	
H 50	58X58	313	95,00	

## TACOS SUJECCION AISLAMIENTO

Producto	Medidas	Ud. Caja	€/ Caja
TS70	70	200	<b>33,30</b>
TS90	90	200	<b>37,20</b>
TS110	110	200	<b>37,40</b>
TS120	120	200	<b>46,10</b>
TS140	140	200	<b>50,92</b>
TS160	160	200	<b>55,46</b>



## PERFILERIA ALUMINIO



Producto	Medida	Color	Largo	€ / Ud
Listelo Aluminio	12x12 mm	Plata Brillo	2,60 mt	<b>7,60</b>
	10x12 mm		2,60 mt	<b>12,60</b>

Producto	Medida	Color	Largo	€ / Ud
Guardacantos aluminio L	12 mm	Plata Brillo	2,60 mt	<b>6,80</b>



## PERFILERIA ACERO



Producto	Medida	Color	Largo	€ / Ud
Guardacanto Acero	12 mm	Inox. Brillo	2,60 mt	<b>14,70</b>
Listelo Acero	12x12 mm	Inox. Brillo	2,60 mt	<b>13,40</b>

## PERFILERIA PVC

Producto	Definicion	Medida	€ / Ud
ESCOCIA PVC BLANCA 30MM	Escocia de Pvc de 20 x 20 x 30mm blanca	2,5 Ml	<b>6,50</b>
ESCOCIA ESQUINA BLANCA 30MM	Escocia de Pvc de esquina interior blanca		<b>3,30</b>




Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil punta fina	2600 mm	50	<b>1,40</b>
Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil yeso	2600 mm	100	<b>1,20</b>
Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil mortero	2500 mm	50	<b>2,08</b>

## PERFILES SATE



Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil esquina con malla	2500 mm	100	<b>2,80</b>

Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil remate ventana	2400 mm	30	<b>6,08</b>



Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil goteron con malla	2500 mm	25	<b>8,30</b>

Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil junta dilatacion recto	2500 mm	25	<b>32,20</b>



Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil junta dilatacion esquina	2500 mm	25	<b>32,20</b>

Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Perfil arranque Sate 50mm	2 MI	50	<b>7,20</b>
Perfil arranque Sate 60mm	2 MI	50	<b>8,00</b>



Producto	Largo	Cantidad Caja	€ / Ud
Bloque EPS alta densidad	1600x1000	4	<b>180,00</b>

## COMPLEMENTOS PARA EL HORMIGON

Producto	Barra	€ / ml
Tubo pasamuros 26 x 22	2 m	<b>1,70</b>





Producto	Definicion	Bolsa	€ / Bolsa
TPE22	Tapon tubo pasamuros 26 X 22	500	<b>46,00</b>
ROS26	Cono tubo pasamuros 26 X 22	500	<b>40,00</b>

Producto	Barra	€ / Ud
BERENJENO 15 mm	2,5 m	<b>2,00</b>
BERENJENO 20 mm	2,5 m	<b>2,40</b>
BERENJENO 25 mm	2,5 m	<b>2,90</b>
BERENJENO 30 mm	2,5 m	<b>3,60</b>



Producto	Bolsa	€ / Ud
SETA PROTECTORA DE 6 - 20 mm	250	<b>0,20</b>

Medida	Definicion	Uds. Saco	€ / Saco
20	SEPARADOR HORMIGON	500	<b>49,70</b>
25		400	<b>37,92</b>
30		300	<b>35,32</b>
40		250	<b>39,88</b>
50		200	<b>35,40</b>



Medida	Definicion	Uds. Saco	€ / Saco
20	SEPARADOR PLASTICO TIMON	1000	<b>53,24</b>
30		500	<b>49,40</b>
50		200	<b>54,10</b>

## FONDO DE JUNTA

Fondo de junta-Espuma rigida	Caja	€ / Caja
ROUNDEX 20 mm	350 MI	<b>80,20</b>
ROUNDEX 25 mm	200 MI	<b>87,40</b>
ROUNDEX 30 mm	160 MI	<b>96,00</b>



## RESINA DE POLIESTER / KIT



Definicion	Envase	€ / Ud
Kit de resina de poliéster ortoftálica, acelerada y tixotrópica con la viscosidad adecuada para fabricación y reparación en carrocerías, embarcaciones, tuberías, depósitos, piscinas, techos.	1 Kg	<b>19,40</b>

MANTA FIBRA DE VIDRIO	Envase	€ / Ud
Hilos cortados de fibras de vidrio que se mantienen cohesionados gracias a un emulsionante	1 M2	<b>4,50</b>
	5 M2	<b>20,90</b>



Definicion	Envase	€ / Ud
Resina de poliéster ortoftálica, acelerada y tixotrópica con la viscosidad adecuada para aplicar a brocha. Apropriada para la fabricación y reparación de carrocerías. embarcaciones, tuberías, depósitos, piscinas, techos.	<b>1 Kg</b>	<b>18,00</b>
	<b>5 Kg</b>	<b>76,00</b>
	<b>25 Kg</b>	<b>330,00</b>

## TOLDO AZUL DE PROTECCIÓN

Definicion	Medida	€ / Ud
Toldo azul de polietileno reforzado de 110Gr	3 x 5	<b>17,80</b>
	4 x 6	<b>24,52</b>
	5 x 8	<b>43,64</b>
	6 x 10	<b>63,46</b>




## PLÁSTICO SOLERAS



DESCRIPCION	ANCHO	METROS	PESO	€ / m2
PLASTICO NEGRO G400	4MT	150	60KG	<b>0,34</b>

## JUNTA DILATACIÓN SUELOS

Producto	Definición	Medida	€/ ml
REGLA JUNTA MOD. 40	Perfil en pvc que absorbe las dilataciones del hormigon	2,5 M	<b>1,84</b>
REGLA JUNTA MOD. 80	Perfil en pvc que absorbe las dilataciones del hormigon	2,5 M	<b>4,40</b>



Producto	Definición	Medida	€/ Ud
TOFFOBASE 40	Sopрте para la colocacion de la regla junta	Uds	<b>0,90</b>
TOFFOBASE 80			<b>1,00</b>

## NIVELANTES CERÁMICA

Definición	Uds	€/ Bolsa
Base 1 mm	250	<b>18,60</b>
Base 1,5 mm	250	<b>18,60</b>
Base 2 mm	250	<b>18,60</b>
Base 3 mm	250	<b>18,60</b>
Base 1 mm para baldosa 14-22MM	50	<b>7,70</b>
Cuña	250	<b>10,16</b>
Alicate profesional	1	<b>29,24</b>
Alicate Plástico	1	<b>18,98</b>



Codigo	Definición	Ud. Bolsa	€/ Bolsa
C1	CRUCETAS AZULEJO 1 mm	200	<b>2,00</b>
C2	CRUCETAS AZULEJO 2 mm	200	<b>2,20</b>
C3	CRUCETAS AZULEJO 3 mm	200	<b>2,20</b>
C5	CRUCETAS AZULEJO 5 mm	200	<b>2,30</b>
C7	CRUCETAS AZULEJO 7 mm	200	<b>3,40</b>
C10	CRUCETAS AZULEJO 10 mm	200	<b>7,30</b>

Codigo	Definición	Ud. Bolsa	€/ Bolsa
T2	TES PARA AZULEJO 2 mm	250	<b>2,54</b>
T3	TES PARA AZULEJO 3 mm	250	<b>2,44</b>





0 - 10 MM

Codigo	Definición	Ud. Bolsa	€ / Bolsa
CU05	CUÑAS AZULEJO 0 - 5 mm	500	<b>8,30</b>
CU010	CUÑAS AZULEJO 0 - 10 mm	500	<b>11,84</b>

Definición	Cubo	€ / Cubo
DISTANCIADOR LEVEL PRO	200	<b>20,50</b>



Producto	Definición	Ud	€ / Cubo
KN	Kit Nivelante 1 mm: Cubo + 100 Bases + 100 Cuñas + 1 Alicates	1	<b>46,80</b>

## HERRAMIENTAS



Producto	€ / Ud
25330 CUBO CAUCHO	<b>15,96</b>



Producto	€ / Ud
46300 BROCHON 175 X 70	<b>6,36</b>



Producto	€ / Ud
23101 ZAPATOS DE PUAS	<b>25,20</b>



Producto	€ / Ud
23104 RODILLO PUAS 250X21	<b>39,40</b>



Producto	€ / Ud
23105 RODILLO DE PUAS 500X21	<b>52,92</b>



Producto	€ / Ud
20166 TALOCHA RECTANGULAR 270 X180	<b>5,46</b>



Producto	€ / Ud
23188 PISTOLA ESPUMA POLIURETANO	<b>13,16</b>



Producto	€ / Ud
23190 PISTOLA ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL	<b>26,46</b>



Producto	€ / Ud
25315 CALDERETA CON ASA 15L	<b>5,88</b>



Producto	€ / Ud
25242 CAPAZO NEGRO 42L	<b>5,60</b>



Producto	€/ Ud
20165 CUBETA ALICATADOR	39,60



Producto	€/ Ud
20174 FRATASA ESPONJA	6,42



Producto	€/ Ud
20176 FRATASA ESPONJA CON CORTES	8,50



Producto	€/ Ud
20243 LLANA DENTADA 6X6	11,68



Producto	€/ Ud
20244 LLANA DENTADA 8X8	11,68



Producto	€/ Ud
20400 LLANA REJUNTE	10,20



Producto	€/ Ud
20401 LLANA REJUNTE GOMA	12,52



Producto	€/ Ud
20145 ESPONJA LAVAR	2,80



Producto	€/ Ud
20146 ESPONJA MIXTA	3,50



Producto	€/ Ud
20140 TALOCHA LIMPIEZA C/ ESTROPAJO (2UDS)	17,28



Producto	€/ Ud
20136 PISTOLA MANUAL APLICADOR MORTERO	25,06



Producto	€/ Ud
23186 PISTOLA ANTIGOTEO	18,90



Producto	€/ Ud
20167 TALOCHA RECTANGULAR 350 X250	7,34



Producto	€/ Ud
23182 PISTOLA SILICONA	3,00



Producto	€/ UD
20950 MEDIDOR LÁSER	68,60



Producto	€/ Ud
23184 PISTOLA PROFESIONAL	10,84

Definición	Cajas	€ / Ud
20001 TIRALINEAS BASIC	12 Uds	9,52
20008 POLVO AZUL PARA TIRALINES 400G	6 Uds	5,88
FIJADOR POLVO TRAZADOR	5 Lt	29,60



## MARACADORES DE OBRA EN SPRAY

Aerosol en spray para realizar marcas fluorescentes en construcción y obra. Duración 3 meses. Rango de temperatura: -20°C a 50°C. tiempo de secado aprox. 5 minutos. Cabezal de protección y seguridad. Para aplicar en hormigón, asfalto, hierba, grava, arena, piedra, madera.



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Cereza	500	12	7,92



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Azul	500	6	7,92



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Amarillo	500	6	7,92



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Verde	500	6	7,92



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Naranja	500	6	7,92



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Rojo	500	6	7,92

## PINTURAS EN SPRAY



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Electrodomesticos BLANCO	400	12	10,60



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Electrodomesticos INOX	400	6	13,10



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Pintura Radiador BLANCO	400	6	11,00



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Pintura Anticalorica Negra	400	6	16,30



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Pintura Anticalorica Plata	400	6	16,30



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Pintura Forja	400	6	14,60



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Adhesivo Permanente	400	6	11,40



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Sellador Grietas. Negro,gris,blanco.	400	6	14,70



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Aceite Multiuso Aflojatodo	400	6	8,30



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Silicona	400	6	9,50



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Quita Grafittis	400	12	<b>6,50</b>



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Imprimacion Zinc	400	6	<b>14,20</b>



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Grasa	400	6	<b>10,60</b>



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Antideslizante	400	6	<b>10,60</b>



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Aire limpia polvo	400	6	<b>9,60</b>



Color	Mi	Uds/ Caja	€ / Ud
Galvanizado en frio plata	400	6	<b>8,12</b>



Color	Uds/ Caja	€ / Ud
Pistola para spray	10	<b>22,20</b>

## MALLA TAPAGRIETAS ADHESIVA

Definición	Código	Envase	€ / Rollo
<p>Cinta tapagrietas autoadhesiva para aplicaciones entre placas de cemento. Su uso mejora el rendimiento en las aplicaciones de placas de cemento. Debido a su recubrimiento álcali resistente es muy duradera. Los hilos de fibra de vidrio incrementan la resistencia de las juntas y una integridad estructural. Es ideal para su uso tanto en interior como en exterior, pero sobre todo está muy recomendada para utilizarla en zonas húmedas como baños y cocinas.</p>	Fiba Tape Cement 5x20	Rollo	<b>7,20</b>
	Fiba Tape Cement 5x45	Rollo	<b>11,40</b>
	Fiba Tape Cement 10x45	Rollo	<b>23,80</b>



## HERRAMIENTA PARA SATE

Definición	€ / Ud
Llana de Pvc para alisado	<b>9,44</b>
Llana de Porex para fratasado	<b>6,40</b>
Llana de velcro con lija para alisado	<b>29,12</b>
Recambio lija grano fino	<b>5,40</b>
Recambio lija grano grueso	<b>5,40</b>



# JARDINERIA

## Césped artificial

### USOS | UTILIZAÇÕES

Uso doméstico, jardines, parques, zonas chill-out, paisajismos y terrazas

Uso doméstico, jardins, parques, áreas de chill-out, paisagismo e terrazas



Jardines  
Jardins



Parques  
Parques



Zonas Chill Out  
Chill out Zones



Terrazas  
Terraços

### BENEFICIOS | RECEITAS

Ahorro de agua, base perforada para drenaje, acabado natural.

Poupança de água, base perfurada para drenagem, acabamento natural.



Ahorro de agua  
Poupança de água



Anti UV  
Anti UV



Duradero  
Duradoura



Fácil Instalación  
Fácil instalação



Sin mantenimiento  
Sem manutenção



20MM	
MEDIDAS	€/m2
1 X 4	17,10
2 X 4	17,10
2 X 10	15,80
2 X 20	15,80

30MM	
MEDIDAS	€/m2
1 X 4	21,40
2 X 4	21,40
2 X 10	20,10
2 X 20	20,10

40MM	
MEDIDAS	€/m2
1 X 4	28,90
2 X 4	28,90
2 X 10	24,20
2 X 20	24,20

## ACCESORIOS

### ACESSÓRIOS



#### BANDA SOLAPE

Tejido de poliéster | Tecido de poliéster



#### BANDA SOLAPE CON ADHESIVO

Cinta adhesiva para unir rápidamente rollos entre sí | Fita adesiva para anexar rapidamente rolos juntos



#### CINTA DOBLE CARA

Cinta adhesiva doble cara para fijación de césped artificial | Fita adesiva de dupla face para fixação de grama artificial



#### GRAPAS

Grapas de sujeción de césped artificial | Agrafos artificiais de fixação de grama



#### PEINADOR DE CÉSPED

Cepillo con púas finas para peinar el césped | Escova com cerdas finas para pentear o gramado



#### ESCOBA 920 CON MANGO

Cepillo recogehojas en color rojo | Pincel de folha na cor vermelha

#### CÚTER

Cúter | Conador



#### COLA MONOCOMPONENTE 940 GR

Cola para aplicar sobre las bandas de solape  
Cola para aplicar nas bandas sobrepostas



#### COLA BICOMPONENTE 5,1 KG

Cola para aplicar sobre las bandas de solape  
Cola para aplicar nas bandas sobrepostas



#### COLA BICOMPONENTE 10,2 KG

Cola para aplicar sobre las bandas de solape  
Cola para aplicar nas bandas sobrepostas



#### AMBIENTADOR / DESINFECTANTE 750 ML

Cómodo formato de 750 ml listo para usar  
Conveniente formato pronto a usar de 750 ml



#### AMBIENTADOR / DESINFECTANTE 1 L

En formato de 1L para diluir en agua. 20 dosis para formato de 750ml | Em formato 1L para diluir na água. 20 doses por formato de 750ml



NOMBRE	MEDIDA	EMBALAJE	€ / Ud
Banda solape	0,30x10 m	16 uds	<b>17,10</b>
Banda solape	0,30x20 m	10 uds	<b>32,00</b>
Banda solape con adhesivo	0,15x10 m	10 uds	<b>29,50</b>
Cinta doble cara	0,05x10 m	12 uds	<b>8,10</b>
Grapas	Bolsa 20uds	50 Bolsas	<b>10,00</b>
Peinador de cesped	-	-	<b>323,00</b>
Escoba 920 con mango telescopico	-	-	<b>21,00</b>
Cuter Aluminio 18mm	-	-	<b>15,90</b>
Cola monocomponente	940 Gr	6 Uds	<b>24,60</b>
Cola bicomponente	5,1 Kg	1 Ud	<b>40,80</b>
Cola bicomponente	10,2 Kg	1 Ud	<b>76,90</b>
Ambientador/Desinfectante	750 ML	1 Ud	<b>20,00</b>
Ambientador/Desinfectante	1 L	1 Ud	<b>28,50</b>

### *Manta antihierba*

MEDIDA	COLOR	GRAMAJE	€ / m2
1 X 50 m	NEGRO	100 gr/m2	<b>1,16</b>
1 X 100 m	NEGRO	100 gr/m2	<b>1,16</b>
2 X 20 m	NEGRO	100 gr/m2	<b>1,24</b>
2 X 50 m	NEGRO	100 gr/m2	<b>1,16</b>
2 X 100 m	NEGRO	100 gr/m2	<b>1,16</b>



### **PROTECCIÓN DE CULTIVOS** *MACA ANTIPÁJAROS*

MEDIDA 18X18	COLOR	GRAMAJE	€ / Ud
2 X 10 m	VERDE	10 gr/m2	<b>7,52</b>
4 X 6 m	VERDE	10 gr/m2	<b>9,00</b>
4 X 12 m	VERDE	10 gr/m2	<b>11,90</b>



## TUBO PROTECTOR DE ÁRBOLES

MEDIDA	COLOR	€/ Ud		
40 CM	VERDE	<b>1,10</b>	<i>Interior</i>	9 cm
60 CM	VERDE	<b>1,50</b>	<i>Espesor</i>	3 mm
100 CM	VERDE	<b>2,40</b>	<i>Agujeros</i>	45 de 6mm
120 CM	VERDE	<b>2,40</b>		



## MALLA DE OCULTACIÓN

MALLA OCULTACIÓN 70 GR/M2

MEDIDA	COLOR	€/ Ud
2 x 10 m	MARRÓN	<b>21,20</b>
MEDIDA	COLOR	€/ Ud
1 X 10 m	VERDE OSCURO	<b>10,56</b>
1,5 x 10 m		<b>14,90</b>
2 x 10 m		<b>21,80</b>
1 x 50 m		<b>44,30</b>
1,5 x 50 m		<b>96,00</b>
2 x 50 m	VERDE OSCURO	<b>88,50</b>



MALLA PROTECCIÓN FACHADAS 60 GR/M²

MEDIDA	COLOR	€/ Ud
6 x 10 m	AZUL	<b>114,26</b>
6 x 25 m		<b>290,22</b>



## PAVIMENTOS DE CAUCHO


### CIRCULO NEGRO

MEDIDA	COLOR	ESPESOR	€/ m2
1,2 X 15 m	NEGRO	3 MM	<b>15,80</b>



### ESTRIBERA FINA - CHECKER

MEDIDA	COLOR	ESPESOR	PRECIO M <sup>2</sup>	MEDIDA	COLOR	ESPESOR	€/ m2
1,20 X 15 m	NEGRO	3 MM	<b>18,00</b>	1 X 15 m	NEGRO	3 MM	<b>18,70</b>



## PAVIMENTOS DE PVC

### CIRCULOS

MEDIDA	COLOR	ESPESOR	€/ m2
1,5 X 25 m	NEGRO	1 MM	<b>9,40</b>
1,5 X 25 m	GRIS	1 MM	<b>9,40</b>



## PREMARCO ESTÁNDAR MEDIDAS INTERIORES: ALTO 205 CM ANCHOS:66,5/76,5/86,5

	LADRILLO 6 CM	LADRILLO 8 CM	LADRILLO 10 CM
EVO1 KIT 35MM	<b>32,48 €/Ud</b>	<b>35,30 €/Ud</b>	<b>38,20 €/Ud</b>
ANCHO INTERIOR 96,5CM	<b>+3,50 €/Ud</b>		

KIT PLADUR 30 MM			
Alto 205 cm	Anchos: 66,5 / 76,5 / 86,5 / 96,5		
8 cm	<b>30,90 €/Ud</b>	10 cm	<b>33,50 €/Ud</b>



# CALZADO DE SEGURIDAD

## CALIDAD Y CONFORT EN TUS PIES



Bota de seguridad S3 fabricada en piel grabada negra. Puntera metálica. Plantilla anti-perforación en acero. Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable. Sistema de cierre con cordones. Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad.  
Normativa: EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Modelo	Clase	€ / Ud
CHICAGO	S3 + SRC	<b>28,00</b>



Calzado de seguridad fabricado en piel grabada negra, con puntera no metálica y plantilla antiperforación textil. Altura en talla 42: 110 mm [medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado] Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable. Sistema de cierre con cordones. Suela exterior realizada en poliuretano de doble densidad.

Modelo	Clase	€ / Ud
MICHIGAN	S3 + SRC	<b>40,00</b>



Bota de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth. Puntera no metálica (fibra de vidrio). Plantilla anti-perforación textil. Plantilla "PFM Insole Technology". Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha. Suela exterior con tecnología de LD Cloud Comfort, realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340

Modelo	Clase	€ / Ud
MIAMI	S3	<b>60,00</b>



Calzado de seguridad fabricado en microfibra acabado nobuck y tejido reflectante, con refuerzos en PU y pieza descalzadora trasera en PVC; con puntera no metálica y plantilla anti perforación textil. Altura en talla 42: 78 mm [medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado]. Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave, espuma transpirable. Sistema de cierre con cordones. Suela exterior en poliuretano de doble densidad.

Modelo	Clase	€ / Ud
SIOUX	S3 CI SRC	<b>74,40</b>



Zapato de seguridad S3 fabricado en microfibra acabado smooth. Puntera no metálica (fibra de vidrio). Plantilla anti-perforación textil. Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil. Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable. Sistema de cierre con cordones. Suela realizada en poliuretano de doble densidad con formulación especial ESD con resistencia eléctrica según EN 61 340.

Modelo	Clase	€ / Ud
ATLANTA	S3	<b>55,70</b>



Bota de seguridad de seguridad S5 fabricado en poliuretano. Puntera y plantilla de acero. Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil. Suela exterior de Poliuretano antideslizante. Resistente al frio hasta -30°. Normativa EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. Tallas 36-48.

Modelo	Clase	€ / Ud
CLEVELAND	S5	<b>70,92</b>

## CALZADO GIASCO



Calzado de trabajo fabricado en piel nobuck con cordura en el cuello y refuerzos en PVC. Altura en talla 42: 120 mm [medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado]. Corte resistente al agua con membrana waterproof\*forlitez. Bolsillo en lengüeta para recoger cordones. Cuello acolchado para un mejor confort. Acolchado suave con espuma transpirable. Sistema de cierre con cordones. Suela exterior realizada en EVA + Nitrilo.

Modelo	Clase	€ / Ud
COLUMBIA	CI HI HRO FO SR	<b>104,52</b>



Zapato ocupacional O2 fabricado en microfibra lavable. Plantilla "PFM Insole Technology". Plantilla interior antiestática y antibacteriana de material espumado con soporte textil, diseño ergonómico conforme a patrones biomecánicos de marcha. Cuello estilo calcetín para un gran ajuste y confort. Suela exterior con tecnología phylon con patín de caucho-nitrilo antideslizante. Normativa EN ISO 20347:2022 O2 SR.

Modelo	Clase	€ / Ud
DOVER	NG O2 SR	<b>78,82</b>



Calzado de trabajo fabricado en textil reciclado y refuerzos en TPU fundidos en la puntera y el contrafuerte especialmente concebida para una gran transpirabilidad. Altura en talla 42: 78 mm [medida desde la parte mas baja de la plantilla en la parte del talon hasta la altura media del cuello del calzado] Cuello de estilo calcetin de neopreno perforado. Con un gran ajuste y comodidad. Sistema de cierre con cordones elasticos. Suela exterior tecnologia Phylon / Goma.

Modelo	Clase	€ / Ud
VEGAS	O1 SR	<b>78,96</b>



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD CLASS 3 Zapato alto, en piel flor Nubuck IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta suave, forrada y alcohollada. CALZADO SIN PARTES METALICAS ROOF GRIP

Modelo	Clase	€ / Ud
BASKET	S3	<b>183,66</b>



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta suave, forrada y alcohollada. CALZADO SIN PARTES METALICAS. ROOF GRIP

Modelo	Clase	€ / Ud
OXFORD	S3	<b>93,20</b>



CE EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD Zapato bajo, MICRO-Tech espesor 1,8-2,0 mm y en tejido Pu tek® transpirable y resistente a la abrasión Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserto en tejido rifrangente Lengüeta suave, forrada y alcohollada. CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
IBIZA S3L FO SR	S3	<b>147,20</b>



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR AN SRC  
Zapato alto, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. Forro interior con membrana impermeable Windtex® suave, muy transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta suave, forrada y acolchada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
DEFENDER	S3 CI WR	158,66



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC  
Zapato bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm., Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta suave, forrada y acolchada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
SINAI	S1 P	99,72



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC  
Zapato bajo, en piel WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante. Lengüeta suave, forrada y acolchada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
KENT	S3	90,52



Zapato bajo piel flor engrasado IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm. Talón en piel grupa resistente a los arañazos WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro de tejido transpirable y resistente a la abrasión. Lengüeta suave forrada y acolchada.  
CALZADO TOTALMENTE SIN PIEZAS METÁLICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
CERVINO S3L FO SR	3CROSS	133,90



Zapato de seguridad bajo, en piel gamuzada WRU espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. Mascarilla en piel cosida con filo ignífugo. Cierre con strap. Lengüeta suave, forrada y acolchada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
KAMET	S3	140,12



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD  
Sandalia en tejido técnico micro-tech, espesor 1,8-2,0 mm. Forro en tejido altamente transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante. Cierre con strap.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
SAMOA	S1P	135,60



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC  
ESD CLASS 3  
Zapato bajo, en piel gamuzada  
espesor 1,8-2,0 mm.  
Forro en tejido muy transpirable y  
resistente a la abrasión.  
Lengüeta suave, forrada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
VOLARE	S3	93,32



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI  
SRC  
Bota con elástico lateral, en  
piel plena flor IDROTECH®  
WRU espesor 1,8-2,0 mm.  
Forro con membrana impermeable  
Windtex® suave, muy transpirable y  
resistente a la abrasión  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
FARRIER	S3	130,26



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P  
SRC ESD  
Zapato bajo con agujeros, en tejido  
técnico MICRO-tech espesor 1,8-2,0  
mm. Forro en tejido muy transpirable  
y resistente a la abrasión.  
Calzado con inserción en tejido  
reflectante. Lengüeta suave, forrada y  
alcochillada. CALZADO SIN PARTES  
METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
PANAREA	S1P	100,12



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC  
Zapato bajo, en piel flor Nubuck  
IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0  
mm. Forro en tejido muy transpirable  
y resistente a la abrasión.  
Calzado con inserción en tejido  
reflectante.  
Lengüeta suave, forrada y  
alcochillada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
PAG	S3	142,92



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P  
SRC  
Zapato bajo en tejido técnico  
transpirable y resistente a la abrasión  
y MICRO-Tech espesor 1,8-2,0  
mm. Forro en tejido muy transpirable  
y resistente a la abrasión. Lengüeta  
suave, forrada y alcochillada.  
CALZADO SIN PARTES METALICAS

Modelo	Clase	€ / Ud
BURGAZ	S1P	128,00



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P  
SRC ESD  
Zapato bajo, en tejido técnico  
MICRO-tech espesor 1,8-2,0  
mm. Puntera en piel anti-abrasión  
WRU espesor 1,8-2,0 mm con  
tejido exterior Técnico. Forro en  
tejido transpirable y resistente a la  
abrasión. Calzado con inserción en  
tejido reflectante. Lengüeta suave,  
forrada y alcochillada. CALZADO SIN  
PARTES METALICAS.

Modelo	Clase	€ / Ud
LAS VEGAS	S1P	140,12



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC ESD  
 Zapato bajo con agujeros, en tejido técnico MICRO-tech espesor 1,8-2,0 mm.  
 Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión. Calzado con inserción en tejido reflectante.  
 Lengüeta suave, forrada y alcohollada.  
**CALZADO SIN PARTES METALICAS**



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC  
 Zapato alto, en piel plena flor IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm., con inserción refelctante.  
 Talón en piel flor Nu2buck IDROTECH® WRU espesor 1,8-2,0 mm.  
 Forro interior con membrana impermeable Windtex® suave, muy transpirable.

Modelo	Clase	€ / Ud
PANAREA	S1P	<b>106,12</b>

Modelo	Clase	€ / Ud
MAKALU	S3	<b>144,26</b>



CE UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC  
 Zapato bajo con agujeros, en tejido MICRO-tech espesor 1,8-2,0 mm.  
 Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.  
 Calzado con inserción en tejido reflectante.  
 Lengüeta suave, forrada y alcohollada.  
**CALZADO SIN PARTES METALICAS**

Modelo	Clase	€ / Ud
LIPARI	S1P	<b>98,42</b>

## NOVEDADES



Producto	Medidas	€ / Ud
BUTILO PREFORMADO EN TIRA	30x10x1,5 GRIS	<b>17,00</b>


- 30 metros. • Precisión ±1 mm / 5 m.
- Modo pulso / Ahorro de energía.
- Láser verde. • IP54. • Rosca 1/4 " .

Contenido:

- Laser Xtreme 360°.
- Soporte magnético.
- Base giratoria de precisión.
- Soporte de pared
- Placa fijación
- Pinza sujeción ventana
- Base elevadora
- Gafas de protección
- Cable usb tipo C.
- Cargador usb
- Baterías: 2 x Li-Ion 3,7 V - 6,4 Ah .
- Control remoto.
- Maleta transporte.



Producto	€ / Ud
20960 MEDIDOR LÁSER	<b>348,60</b>



Producto	€ / Ud
20992 Bateria Li-Ion 3,7 V	<b>23,60</b>

Producto	€ / Ud
20970 Soporte pinza ajustable	<b>49,00</b>

Impregnación de poliuretano transparente mono-componente para sellado de pavimentos de hormigón o mortero. Usado también como endurecedor de suelos y superficies frágiles para consolidar y mejorar la resistencia al desgaste. Adecuado en sótanos, almacenes, aparcamientos con tráfico ligero, etc.



Producto	Envase	€/Kg
ISOMAT BI-120 PU	5 Kg	<b>46,40</b>
	18 Kg	<b>47,04</b>

Impregnación de alta penetración - antipolvo y endurecedor del hormigón. Para aplicar en suelos de hormigón o mortero para consolidar, sellar y prevenir la creación el polvo en la superficie. Apto para uso en interiores y exteriores.



Producto	Envase	€/Kg
BL 100	5 Kg	<b>5,80</b>
	20 Kg	<b>6,80</b>

Adhesivo de 2 componentes de curado rápido, sin disolventes ni estireno. Para barras de acero, varillas de refuerzo, varillas roscadas, etc.



Producto	Envase	€/Ud
EPOMAX-ANCHOR	300 MI	<b>16,66</b>




Sellador resistente al calor, perfecto para temperaturas extremadamente altas. Estable al calor hasta +1200°C. Ideal para sellado de hornos, calderas, chimeneas y tuberías de vapor. Se adhiere perfectamente a muchos materiales, como ladrillos refractarios, hormigón, metal, piedra natural, etc. Muestra resistencia limitada al agua.

Producto	Envase	€/Ud
DOMOSIL FIRE 1200	280 MI	<b>6,76</b>

100% Reciclada, 100% Reciclable, Certificada CAM, Estabilidad dimensional, Manejable, Antigranizo, No se corroe

Producto	Colores	€/Ud
PLACA GUTTAPRAL	Terracota	<b>28,98</b>
	Blanco	<b>30,32</b>





Tixol Thermo mortero G.Porex es un mortero formulado a partir de cemento, cal hidráulica natural, virutas de poliexpan recicladas y áridos calcáreos seleccionados, destinado para los revocos aislantes, con una mejora acústico-térmica frente a los convencionales de cal y arena. El mortero tiene propiedades físico-químicas y mecánicas de permeabilidad al vapor, transpirabilidad y durabilidad.

Producto	Envase	Consumo	€/ Ud
TIXOL MORTERO G POREX	5 Kg	5 Kg/m <sup>2</sup> /cm de espesor.	<b>22,88</b>

Tixol Thermo mortero G formulado a partir de cemento, cal hidráulica natural, corcho natural triturado y áridos calcáreos selectos, destinado para los revocos aislantes, con una mejora acústico-térmica frente a los convencionales de cal y arena. Es apto para paredes y techos interiores o exteriores. El mortero tiene propiedades físico-químicas y mecánicas de permeabilidad al vapor, transpirabilidad y durabilidad.



Producto	Envase	Consumo	€/ Ud
TIXOL MORTERO G	8 Kg	5 Kg/m <sup>2</sup> /cm de espesor.	<b>44,24</b>

Tixol Barniz PU Anti-Slip es un barniz de poliuretano antideslizante que se utiliza para proteger y decorar superficies de hormigón, ladrillo, piedra y otros materiales. Este producto es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que lo hace ideal para su uso en exteriores. Además, Tixol Barniz PU Anti-Slip tiene una textura antideslizante que lo hace ideal para su uso en áreas donde se requiere una mayor seguridad.



Producto	Envase	€/ Ud
BARNIZ POLIURETANO ANTI SLIP	1 L	<b>50,50</b>
	4 L	<b>139,20</b>
	16 L	<b>465,05</b>

Tixol Epo Roc es un mortero epoxi de dos componentes que se utiliza para la reparación y protección de superficies de hormigón y otros materiales. Es resistente a la abrasión, al impacto y a los productos químicos. Además, es fácil de aplicar y tiene un acabado liso y brillante.



Producto	Envase	Rendimiento	€/ Ud
EPO ROC	3,6 Kg	120-250 gr/m <sup>2</sup>	<b>33,90</b>
	12 Kg		<b>92,30</b>

Tixol Pintura Térmica Reflexiva Interior. La aplicación de esta versión es muy interesante ya que, aunque no reciba radiación solar evita la fuga del calor al exterior del edificio. Tiene la capacidad de mantener la temperatura interior tanto en invierno como en verano. Productos Certificados por CSIC



Producto	Envase	Rendimiento	€/ Ud
PINTURA TÉRMICA REFLEXIVA INTERIOR	4 L	200gr/m <sup>2</sup> por capa	<b>38,76</b>
	15 L		<b>115,22</b>

Tixol Pintura Térmica Reflexiva Exterior. Su eficacia reflexiva es del 90% de la irradiación solar es por tanto un tratamiento realmente eficaz para evitar la transmisión de calor a través de la superficie exterior al interior. En verano supone un ahorro energético importante reduciendo el uso del aire acondicionado. Productos Certificados por CSIC



Producto	Envase	Rendimiento	€/ Ud
PINTURA TÉRMICA Y ANTICONDENSACIÓN INTERIOR - EXTERIOR	5 L	200gr/m2 por capa	<b>55,44</b>
	20 L		<b>192,20</b>



Pintura impermeabilizante con microesferas de vidrio huecas para la reducción de frío-calor y evitar condensaciones en aplicación de cubiertas, terrazas y fachadas.

Producto	Envase	Consumo	€/ Ud
REVESTIMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO	15L	700gr/m2	<b>46,20</b>
	4L		<b>148,18</b>

Tixol Impermeabilizante de terrazas. Actúa como sus versiones anteriores y su aplicación esta pensada como revestimiento impermeable de fachadas, cubiertas y terrazas con elasticidad suficiente para seguir movimientos de obra y evitar micro fisuras. Productos Certificados por CSIC



Producto	Envase	Rendimiento	€/ Ud
IMPERMEABILIZANTE DE TERRAZAS	4 L	1,5-2Kg/m2 en dos capas	<b>46,66</b>
	15 L		<b>130,88</b>



Invisible. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, no peliculante, a base de resina acrílica fluorada, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales, como hormigón, mármol, piedra, etc.

Producto	Envase	€/ Ud
SCALP ANTI MANCHAS 07	1 L	<b>43,88</b>
	5 L	<b>156,26</b>
	20 L	<b>485,36</b>

Efecto mojado. Producto superhidrófugo al agua, oleófugo, destinado a la protección de materiales porosos, principalmente horizontales. Ofrece un aspecto renovado a los soportes ya que su acabado es de «efecto mojado».

Producto	Envase	€/ Ud
SCALP ANTI MANCHAS 07 EM	1 L	<b>57,72</b>
	5 L	<b>220,72</b>
	20 L	<b>601,62</b>



Tixel Barniz PU Anti-Slip es un barniz de poliuretano antideslizante que se utiliza para proteger y decorar superficies de hormigón, ladrillo, piedra y otros materiales. Este producto es resistente a la intemperie y a los rayos UV, lo que lo hace ideal para su uso en exteriores. Además, Tixel Barniz PU Anti-Slip tiene una textura antideslizante que lo hace ideal para su uso en áreas donde se requiere una mayor seguridad.



Producto	Envase	Consumo	€/Ud
BARNIZ POLIURETANO ANTI SLIP	1 L	150-200 gr/m <sup>2</sup>	<b>54,00</b>
	4 L		<b>150,00</b>
	16 L		<b>500,00</b>

SCALP NDS 72 es un procedimiento antisolución salina por impregnación que posibilita eliminar completamente las sales de tonalidad blanca en cualquier tipo de superficies. Este producto también está diseñado para neutralizar los soportes limpiados o decapados con sustancias alcalinas.



Producto	Envase	Consumo	€/Ud
LIMPIADOR DE SALITRE NDS 72	1 Kg	200-300 gr/m <sup>2</sup> .	<b>25,60</b>
	5 Kg		<b>114,70</b>
	20 Kg		<b>308,70</b>

## CANAL KOMPAQ

### KOMPAQ100

MODELO	L (mm)	Altura total (mm)	Ancho ext	Ancho int	€/Ud
KOMPAQ 100	1000	235	154	100	<b>CONSULTAR</b>



### KOMPAQ150

MODELO	L (mm)	Altura total (mm)	Ancho ext	Ancho int	€/Ud
KVFDH150.10R	1000	270	206	150	<b>CONSULTAR</b>
KVFDH150.20R	1000	370	206	150	<b>CONSULTAR</b>
KVFDH150.30R	1000	470	206	150	<b>CONSULTAR</b>



### KOMPAQSL0T

MODELO	L (mm)	Altura total (mm)	Ancho ext	Ancho int	€/Ud
KOD300.10R	1000	450	363	300	<b>CONSULTAR</b>



## HYDRO 150



MODELO	L (mm)	Altura total (mm)	Ancho ext	Ancho int	€/ Ud
HYDRO150SRH134	1000	134	185	150	<b>30,48</b>
HYDRO150SRH184	1000	184	185	150	<b>32,24</b>

Material	Diseño	Clase Carga	Código	€/ Ud
Fundición	Nervada	B125	FNX150SRBM	<b>68,30</b>
Ac. Galvanizada	Entramada antitacón	B125	GEHX150SRB	<b>54,90</b>
Acero galvanizado	Nervada	A15	GN150SRA	<b>25,10</b>

## ESPUMAS PARA PROFESIONALES



### Ventajas

Excelentes propiedad de adherencia  
Estructura de celdas muy compacta  
Cánula ERGO: Control total y reutilizable 60 días

Producto	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA MULTIUSO CANULA	750 ML	12	<b>6,34</b>



Espuma de poliuretano multiusos profesional con excelentes propiedades de sellado, relleno y adhesión. Ideal para trabajos de construcción y decoración en general.

### Beneficios

Excelentes propiedad de adherencia. Estructura de celdas muy compacta.  
ALL SEASON. Indicado para uso invernal: -10°C a 30°C

Producto	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA MULTIUSO PISTOLA	700 ML	12	<b>6,34</b>



Pegado de tejas cerámicas en cubiertas inclinadas a soportes como hormigón, mortero, madera o fibrocemento. Sellado de techos, paredes y juntas de piso. Aislamiento térmico. Aislamiento acústico.

Producto	COLORES	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA TEJA CANULA	ROJO TEJA, GRIS	650 ML	12	<b>8,40</b>



Adherencia sólida y duradera, Expansión controlada, Resistente a los cambios de temperatura sin envejecer, Resiste ráfagas de viento de hasta 110 km/h, Sin pérdida de adherencia por el envejecimiento.

Producto	COLORES	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA TEJA PISTOLA	ROJO TEJA, GRIS	650 ML	12	<b>8,40</b>



Adhesivo en espuma de PU profesional, diseñado para instalar placas de cartón yeso. Permite fijar tableros con rapidez y eficacia utilizando un método limpio y sencillo.

Producto	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA PLACA	830 ML	12	<b>22,16</b>



Adhesivo en espuma a base de poliuretano diseñado para pegar paneles de poliestireno (EPS blanco y grafito, XPS) en sistemas de aislamiento. Uno de los principales componentes de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Producto	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA SATE	870 ML	12	<b>22,84</b>



Adhesivo en espuma a base de poliuretano diseñado para pegar paneles de poliestireno (EPS blanco y grafito, XPS) en sistemas de aislamiento. Uno de los principales componentes de los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE).

Producto	Envase	Envase	Ud x Caja	€/ Ud
ESPUMA 60 SEGUNDOS	Cánula	750 ML	12	<b>19,20</b>
	Pistola	750 ML	12	<b>19,20</b>



SELLADOR y ADHESIVO monocomponente de última generación basado en la tecnología de polímeros MS HYBRID Su extrema capacidad de adhesión incluso en húmedo, convierte a este producto en el aliado perfecto en todo tipo de trabajos donde ser requieran pegados y sellados elásticos en industria y construcción.

Producto	Colores	Envase	1 palet	€/ Ud
MS-35	GRIS	300 ML	20 cajas	<b>8,36</b>
	BLANCO	300 ML		<b>8,36</b>
	NEGRO	300 ML		<b>8,36</b>
	MARRÓN	300 ML		<b>8,36</b>
	TRANSPARENTE	280 ML		<b>8,36</b>

Sellado y pegado profesional en construcción. Adhesivo y sellador mono-componente elastomérico, a base de polímero MS, de curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire. Basado en la tecnología MS Hybrid de Selena, es un producto excelente para sellar todo tipo de juntas o pegar cualquier material de construcción. Además de su elasticidad, resistencia a la abrasión, a los rayos UV y a la intemperie, la característica que hace que sea especial es su capacidad para adherirse a superficies húmedas, incluso bajo el agua. Es inodoro y no contiene isocianatos.



Producto	Unidad	Ud x Caja	€/ Ud
MS-35 TRANS	280 ML	12	<b>8,72</b>



Fijación instantánea tanto en pegados horizontales como verticales de piezas metálicas y plásticas, espejos, planchas de aislamiento, paneles de aglomerado o madera, carrocería industrial, chapas metálicas donde se requiere un pegado resistente y flexible.

Producto	Envase	Ud x Caja	€ / Ud
MS TURBO	280 ML	12	<b>8,88</b>



Sellado de juntas con movimientos inferiores al 10%. Sellado de carpintería a obra. Interior y exterior. Sellado y relleno de grietas en escayola y mampostería.

Producto	Envase	Ud x Caja	€ / Ud
MASILLA AC-49 GRANULADO	300 ML	12	<b>3,88</b>



Sellado de juntas de bajo movimiento. Grietas en fachada y pared. Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas. Sellado y relleno de grietas en yeso o mampostería.


Producto	Envase	Ud x Caja	€ / Ud
MASILLA AC-47 ACRILICO	600 ML	12	<b>3,04</b>



El anclaje químico EV1 es una resina de dos componentes de curado rápido para fijaciones en soportes de construcción sólidos o materiales huecos, en paredes, columnas, fachadas, suelos u otros elementos de construcción de peso ligero a medio. Es perfecto para la colocación de toldos y marquesinas, aparatos de aire acondicionado y antenas parabólicas o estanterías.

Producto	Envase	Ud x Caja	€ / Ud
ANCLAJE Q EV1	300 ML	12	<b>9,00</b>


Producto	D	L	€ / Ud
LEADAX ORIGINAL	333 MM	6000 MM	<b>200,00</b>
	333 MM	6000 MM	<b>200,00</b>
	333 MM	6000 MM	<b>200,00</b>
	1000 MM	6000 MM	<b>580,70</b>
	1000 MM	6000 MM	<b>580,70</b>
	1000 MM	6000 MM	<b>580,70</b>
COLORES	ROJO, GRIS, NEGRO		



Producto	€ / Ud
RODILLO LEADAX	<b>50,00</b>







**BRICKWALL**

15 años a tu lado

**Brickwall S.L.U. Camiño de Nogueiras, 36416, Pontevedra**  
**Teléfono - 986 195 733 - Email: [oficina@brickwall.gal](mailto:oficina@brickwall.gal)**

